マイクロフレックス



MICR@FLEX® グローブキャンペーン

このカタログに掲載しております一部のグローブやサイズにおきまして、令和3年12月3日時点で在庫がないものがございます。発売予定の製品を除き、キャンペーン期間内には入荷する予定になっておりますが、お客様にはご不便をおかけし大変申し訳ございません。

キャンペーン対象品や新製品も含め、令和4年1月28日までのご注文分につきましては、ここに掲載しております価格を適用させていただきます。 大箱(10箱入)ご注文の際には、令和4年度東京ドーム巨人戦観戦応募はがきを同封しており、抽選により毎月5組10名様をご招待しております。 奮ってご応募ください。お待ちしております。

DIAMOND GRIP PLUS ダイヤモンド グリップ プラス 63-754





- 長時間使用時も優れたフィット感、装着感を実感いただけます
- ●全体滑り止めエンボス加工で、高いグリップ力を誇ります



ラテックス製 パウダーフリー 塩素処理済み 全体エンボス加工 全長:245mm

ピンホール試験: AQL 1.5 手のひら部の厚さ: 0.13 mm 指部の厚さ: 0.16 mm

	注文コード	サイズ	メーカーコード
	0950100	XS	63754060
	0950110	S	63754070
	0950120	М	63754080
	0950130	L	63754090
	0950140	XL	63754100
-			

令和3年12月3日 ~ 令和4年1月28日

キャンペーン価格

¥3,400 →

¥2,000

Supreno Plus スプリーノ プラス 93-753

耐薬品性にも優れたロングタイプニトリル

- 破れにくく、丈夫で安全なロングタイプのニトリルグローブです
- ピンホール試験 AQL 0.65 で、優れたバリア性能を発揮します
- 耐抗がん剤のテストデータをご準備しています



耐抗がん剤データあり 静電気防止 ロングタイプニトリル

ニトリル製 パウダーフリー 塩素処理済み 指先エンボス加工 全長: 295 mm

ピンホール試験: AQL 0.65 手のひら部の厚さ: 0.14 mm

指部の厚さ: 0.22 mm 静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0952210	S	93753070
0952220	М	93753080
0952230	L	93753090
0952240	XL	93753100

令和3年12月3日 ~ 令和4年1月28日

キャンペーン価格 ¥4,100 →

¥2,700/50枚



midknight ミッドナイト MK-296

全体滑り止め加工のニトリルグローブです

- 完全な「ブラック」カラーですので目視時のコントラストに最適です
- 全体滑り止め加工で、優れたグリップ性能を発揮します
- 耐薬品性テストデータも豊富です



コントラストに最適なブラックカラー

パウダーフリー 塩素処理済み 全体エンボス加工 全長:245 mm ピンホール試験:AQL 1.5 手のひら部の厚さ:0.12 mm 指部の厚さ:0.15 mm 静電気防止

ニトリル製

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950900	XS	MK-296-XS
0950910	S	MK-296-S
0950920	М	MK-296-M
0950930	L	MK-296-L
0950940	XL	MK-296-XL

令和3年12月3日 ~ 令和4年1月28日

キャンペーン価格 ¥5,200 →

¥3,200/100枚

SUPRENO スプリーノ 93-743



耐久性に優れた高い保護性能

- 高い保護性能を発揮する耐久性に優れたニトリル配合です
- 長時間の装着を想定した頑丈な設計です
- ピンホール試験 AQL0.65で優れたバリア性能を発揮します
- 静電気防止仕様です
- ポリマーコーティングにより脱着がスムーズです





ニトリル製 パウダーフリー 塩素処理済み 指先エンボス加工 全長: 245 mm

ピンホール試験: AQL 0.65 手のひら部の厚さ: 0.11 mm

指部の厚さ:0.18 mm 静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950300	XS	93743060
0950310	S	93743070
0950320	М	93743080
0950330	L	93743090
0950340	XL	93743100

令和3年12月3日 ~ 令和4年1月28日

キャンペーン価格 ¥4.900 →

¥3,200



XCEED エクシード 93-733

MICROFLEX'

手の疲労を軽減する人間工学に基づいたデザインです

● ERGOFORM™ 技術を採用し、作業者の生産性を向上します

● 繊細な作業にも適した薄手の設計です

● 1箱250枚入、保管スペースも取りません

● ピンホール試験 AQL0.65で優れたバリア性能を発揮します





ニトリル製 パウダーフリー 塩素処理済み 指先エンボス加工 全長:240mm ピンホール試験:AQL(

ピンホール試験: AQL 0.65 手のひら部の厚さ: 0.07 mm

指部の厚さ: 0.11 mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953000	XS	93733060
0953010	S	93733070
0953020	М	93733080
0953030	L	93733090
0953040	XL	93733100

令和3年12月3日 ~ 令和4年1月28日

/250枚 (XLのみ230枚)

キャンペーン価格 ¥8.400 →

^{@ 22} **¥5,500**



Neo Touch ネオ タッチ 25-101

快適なネオプレン グローブ

- ほとんどの酸やアルコールに対して優れた保護性能を発揮します
- 濡れた環境でも滑りにくいグリップ力です
- 着用しやすいポリウレタンのインナーコーティングです





ネオプレン製 パウダーフリー 塩素処理済み 指先エンボス加丁 全長:240 mm

ピンホール試験: AQL 1.5 手のひら部の厚さ: 0.13 mm 指部の厚さ: 0.16 mm

静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953150	XS	25101060
0953160	S	25101070
0953170	М	25101080
0953180	L	25101090
0953190	XL	25101100



令和4年 発売予定

¥4,100/100枚

CHEMICAL RESISTANT 93-260

ニトリル + ネオプレン+ニトリル の3層構造

- 耐薬品性に優れた合成複合素材製、3層設計です
- 繊細な指先の感覚と細かい動きも可能にします
- きわめて柔らかい素材で、人間工学に基づく設計です
- ピンホール試験 AQL 0.65 で、優れたバリア性能を発揮します



ニトリルネオプレン (3層) パウダーフリー 塩素処理済み 指先エンボス加工 全長: 285 mm

工尺 · 205
ピンホール試験: AQL 0.65
手のひら部の厚さ: 0.198 mm
指部の厚さ:0.20mm
静電気防止

【 性能基準・規制適合 】		
EN ISO 374-I/Type B	VINUS TZ4-S	

注文コード	サイズ	メーカーコード
0000000	XS	25101060
0000000	S	25101070
0000000	М	25101080
0000000	L	25101090
0000000	XL	25101100



令和4年 発売予定

¥4,800/50枚

〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-1-13

e-mail: sales@j-toho-kk.co.jp

ホームページ: https://www.j-toho-kk.co.jp

TEL.03-3654-6611(代表) FAX.03-3654-0294

お問い合わせは

※このカタログに掲載されている商品は専門知識をもって研究をされている研究者の方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない 方には使用ができない場合があり、相当の危険が伴う場合もあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。