

2026
秋

TOHO

研究用

一部キャンペーン対象品のキャンペーン期間は ~2026年12月26日迄


※大幅な為替変動などにより、キャンペーンを中止、もしくはキャンペーン価格を改訂させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

TreffLab[®]

トレフ PCR チューブ／プレート

P7~

DNA
低吸着



4ward-NA[®]

ゲノムDNA
ワンステップ抽出キット

P56



マウス発情期検出器 MedPro[™]

P2

デモ機
稼働中



NEPTUNE

ネプチューン フィルター チップ

キャンペーン P21

低吸着
S3樹脂



TreffLab[®]

トレフ
スタンダードキャップ チューブ

P4

DNA
低吸着



アンセル
労働安全衛生法対応
耐透過性グローブ

P32~

Ansell

業界初
使い捨ての耐アセトン グローブ

P33



ニトリル / ネオプレンの三層構造で幅広い薬品耐性

P34



ASTM F739 (JIS T 8116) 耐透過性試験データ (例)

項目		LDPE	NBR	NBR
単位 (単位)		0.001 mm	0.100 mm	0.200 mm
ブランド		Applied	Applied	Applied
製品名		LDPE	NBR	NBR
CAS	化学式	LDPE	NBR	NBR
60-24-2	2-Methoxyethanol	100	100	100
67-56-1	Methyl	100	100	100
78-08-1	Perfluorooctyl	100	100	100
78-08-1	Perfluorooctyl	100	100	100
67-56-1	アセトン	100	100	100
66-97-8	塩化メチル	100	100	100
67-56-1	アセトン	100	100	100
100-41-6	ベンジルアルコール	100	100	100
78-08-1	塩化メチル	100	100	100

JIS T8116準拠の耐透過性データ、無償で作成致します



クリーンルーム用グローブ

P39~

チューブプレート

チューブラック

チップ分注

ラベルシールテープ

保護・廃液

機器類

試薬・DNA


マウス発情期検出器 MedPro™




スメアのギムザ染色とMedProでの測定値の比較

- マウスの発情期の確認には、マウスへの負担が大きく時間もかかるギムザ染色が用いられることがありますが、MedProであればストレスを与えることなく容易に発情期のチェックが行えます

MedPro 測定値：12.0（発情期）



MedPro 測定値：1.5（休止期）



マウス発情期検出器 (MedPro™) は、メスのマウスがいつ繁殖の準備ができたか (発情期と呼ばれる段階) を知るための、シンプルかつ実用的なツールです。ラットでもお使いになれます。

装置の目的

- 雌マウスは生殖周期において様々な段階を経ますが、いつが発情期なのかを知ることにより、繁殖や実験、研究に必要な動物の数を最小限に抑えることができます。
- 顕微鏡で膣の細胞をチェックする一般的な方法に比べ、時間を節約し、またマウスに与えるストレスを低減することができます。

装置の仕組み

- この装置の小さく滑らかなプローブをマウスの膣にそっと挿入します。
- 電気抵抗測定：プローブはマウスに害を与えない程度の微弱な電気信号を発信し、膣内の組織の抵抗値を測定します。この抵抗値により、マウスが生殖周期のどの段階にあるかを判定します。
- 発情期には、他の時期に比べて組織の抵抗値が高くなります。装置が閾値、約6kΩより高い抵抗を測定すると、ユーザーにマウスが発情期であることをお知らせします。

装置のメリット

- 迅速かつ無痛、わずか1秒でマウスを傷つけず、ストレスを与えずに測定します。
- 目視チェックや血液・尿検査といった一般的な方法よりも信頼性が高く、迅速に検知することができます。

注文コード	品名	価格	メーカーコード
1012500	マウス発情期検出器 MedPro	¥375,000	MedPro

商品に関して、
またデモに関してのお問い合わせは…

株式会社トーホー 営業部
☎ 03-3654-6611 ✉ sales@j-toho-kk.co.jp

トレフの品質

"Absolutely PURE Right From The Start"

カタログ上でこのシンボルマークが表示されている商品は「微生物を制御した」「ISO 14644-1 Class 8のクリーンルーム」で製造されています。人手に一切触れないよう、手術室並みの防護体制がとられています。

クリーンルーム ピュア

トレフの基本的な品質と純度の基準を表すロゴマークです



品質の各パラメーター

RNase Free	(<5×10E-9 Kunitz units)
DNase Free	(<5×10E-6 Kunitz units)
DNA Free	(<2pg DNA)
Endotoxins Free	(<0.001 EU/ml)
PCR inhibitors Free	(<10 copies)
ATP Free	(<30 RLU)

ISO/IEC 17025に基づいたリアルタイムPCRにて、分子生物学・微生物学上の分析をスイスの外部機関で行っています。

スイス、トレフ社 (Nolato Treff AG) は、1946年以来熱可塑性素材を使用した高品質の部材の開発・製造に従事しています。産業用、診断用、医療分野の高精度プラスチック部品の製造とは別に、TreffLabのブランド名の下、DNAフリーのラボ向け製品を製造し、独自のネットワークを通じて世界中に供給してきました。

同社はISO 9001、ISO 13485、ISO 22000を認証取得しています。射出成型設備は80以上、敷地は12,500 m²にも及びます。そのうち2,500 m²は微生物を制御したクリーンルームのエリアです。



トップレベルのスイス品質

トレフ社のラボ用消耗品は微生物を制御したISO Class 8のクリーンルームの最新のラインで製造され、世界中で使用されています。

製品の品質の継続的なモニタリングや、外部の専門家によるクリーンルームの監査・再認定により、トップレベルのスイス品質が保証されています。

製品に関する情報 - 証明書やテクニカルデータシートはいつでもご請求ください。




DNA 低吸着 LoTrace DNA™

1.5 ml スタンダードキャップ マイクロチューブ

1.5 ml キャップロックチューブ

リアルタイムPCRによる他社製品との比較

各社1.5 mlチューブを使用してDNA溶液を20℃で2時間インキュベートし、リアルタイムPCRへ。チューブへのDNAの吸着が少ないほど縦軸のCt Mean値が低くなることを示します。(スイス、Biolytix AGにて行われた試験データ)



1.5mlスタンダードキャップ チューブ (イージーフィット)



CleanRoom[®]
PURE



LoTrace[®]
DNA



イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです

SAMPLE

Ready to Use

注文コード 0300100
メーカーコード 96.07246.9.01
¥3,800 / 1,000本

RNase/DNase Free

Human DNA Free

PCR inhibitors Free

Endotoxins Free

ATP Free

DNA 低吸着

LoTrace DNA™

日頃お使いのチューブがDNA低吸着になります

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP を含まない製品です
- ISO14644-1 Class 8のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されておらず、表面のコーティングなどありません

最大遠心力：～30,000xg
オートクレーブ可能：121℃、20分
温度範囲：-190℃～121℃



包装がジップ式になりました

0.5ml スタンダード キャップ チューブ (イージーフィット)



CleanRoom[®]
PURE



LoTrace[®]
DNA



DNA 低吸着

LoTrace DNA™

スイス、トレフブランドのベストセラーチューブを
お求めやすい価格で

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATPフリー
- ISO14644-1 Class 8のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～30,000xg
オートクレーブ：121℃、20分
温度範囲：-190℃～121℃



イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです

0.5 ml 注文コード 0301000
メーカーコード 96.04625.9.01
500本入 **¥2,800**


SAMPLE

Ready to Use

トレフチューブ・チップをご購入いただいたお客様を、抽選で東京ドーム巨人戦にご招待しております。ご応募いただきまし
たお客様は2027年度に実施される試合の抽選の対象とさせていただきます。5000本につき1枚、10000本につき3枚の抽選応募
はがきを同封いたします。奮ってご応募ください。お待ちしております。

キャップロック チューブ

キャンペーン



0.5mL



0.5 mL 注文コード 0301500
メーカーコード 96.10833.9.01
500 本入 ¥3,700

キャンペーン価格

¥2,960/@6.0

1.5mL



1.5 mL 注文コード 0300400
メーカーコード 96.08668.9.01
1,000 本入 ¥7,500

キャンペーン価格

¥6,000/@6.0

2.0mL



2.0 mL 注文コード 0301800
メーカーコード 96.10834.9.01
500 本入 ¥4,500

キャンペーン価格

¥3,600/@7.2

1. クリップでしっかりとロックします
2. リップできちんとシールします
3. 曲げやすいヒンジできちんと閉まります



キャップロック
ロックするシステムで、
キャップが開いてしま
うのを防ぎます。

DNA 低吸着

LoTrace DNA™

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～30,000xg（2.0mLチューブは～20,000xg）
オートクレーブ：121℃、20分
温度範囲：-190℃～121℃

SAMPLE

Ready to Use

チューブ オープナー (5色セット)



0.2mL～2.0mLチューブに使用でき、
軽く、しかも安全にキャップを開けることができます。

注文コード 0309510

レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー各1本 **¥1,300**



ピペットを持ったまま使えるチューブ キャップ オープナー

チューブ ポッパー



- リングに指を通せばピペットを持ったままキャップが開けられます
使いやすい指を通してご使用下さい
- てこの原理でキャップを開けますので、指で繰り返しキャップを
開けるストレスから解放されます
- ほとんどのマイクロチューブでお使いいただけます

注文コード	品名	価格	メーカーコード
0771650	チューブポッパー	¥5,300	TPOP-1000



ペレット ミキサー



- サンプルの混合等にお使いください
- トレフチューブの形状にあわせてあります
- ポリプロピレン製

SAMPLE
AUTOCLAVE

注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード
0310000	ペレットミキサー 1.5mL用	50本	¥14,100	96.07339.9.03
0310010	ペレットミキサー 0.5mL用		¥15,600	96.07338.9.03



1.5 ml スタンダードキャップ チューブ (カラー / 遮光ブラック)



キャップは開け閉めのしやすいイージーフィット
CleanroomPure 品質のカラーチューブです

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません



DNA 低吸着

LoTrace DNA™

イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです

遠心: ~30,000xg
オートクレーブ: 121℃、20分
温度範囲: -190℃~121℃

SAMPLE Ready to Use

注文コード	品 名	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0300110	1.5 ml スタンダード キャップチューブ	ローズ	1000 本	¥5,800	96.07246.2.01
0300120		イエロー			96.07246.4.01
0300130		グリーン			96.07246.5.01
0300140		ブルー			96.07246.6.01
0300150		遮光ブラック		¥7,400	96.07300.0.01

0.5 ml スタンダードキャップ チューブ (カラー / 遮光ブラック)



キャップは開け閉めのしやすいイージーフィット
CleanroomPure 品質のカラーチューブです

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません



DNA 低吸着

LoTrace DNA™

イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです

遠心: ~30,000xg
オートクレーブ: 121℃、20分
温度範囲: -190℃~121℃

SAMPLE Ready to Use

注文コード	品 名	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0301010	0.5 ml スタンダード キャップチューブ	ローズ	500 本	¥2,900	96.04625.2.01
0301020		イエロー			96.04625.4.01
0301030		グリーン			96.04625.5.01
0301040		ブルー			96.04625.6.01
0301050		遮光ブラック		¥3,700	96.07456.0.01

トレフ PCR/qPCR チューブ・プレート



- RNase、DNase、Endotoxin、humanDNAfreeです
- オートクレーブにかけられます（121℃、20分）
- ほとんどのサーマルサイクラーに使えます
- 肉厚は薄く均一で、熱の伝わりに優れています
- 高品質のポリプロピレンが使用されています

DNA低吸着



シングルPCRチューブ

SAMPLE

DNA低吸着



注文コード	容 量	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0302000		クリアー		¥9,200	96.09852.9.01
0302010	0.2ml	ローズ	500 × 2	¥9,600	96.09852.2.01
0302020		イエロー		¥9,600	96.09852.4.01

注文コード	容 量	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0302030		グリーン		¥9,600	96.09852.5.01
0302040	0.2ml	ブルー	500 × 2	¥9,600	96.09852.6.01
0301250	0.5ml	クリアー	500 × 2	¥9,000	96.10385.9.01

8連PCRチューブ／キャップ

SAMPLE

DNA低吸着



フラットキャップ

チューブ 0.2ml 8×125ストリップ

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0302100	クリアー	¥9,500	96.10560.9.01
0302110	ローズ		96.10560.2.01
0302120	イエロー	¥9,800	96.10560.4.01
0302130	グリーン		96.10560.5.01
0302140	ブルー		96.10560.6.01

キャップ 8×125ストリップ

注文コード	キャップ	カラー	価 格	メーカーコード
0302250		クリアー	¥7,700	96.10580.9.01
0302260		ローズ		96.10580.2.01
0302270	ドーム	イエロー	¥7,900	96.10580.4.01
0302280		グリーン		96.10580.5.01
0302290		ブルー		96.10580.6.01
0302200	フラット	クリアー	¥7,900	96.10570.9.01

キャップシーラー



USC
SCIENTIFIC

注文コード	価 格	メーカーコード
0435170	¥8,800	1442-5360

8連qPCRチューブ／キャップ

SAMPLE

DNA低吸着




注文コード	チューブ/キャップ	カラー	価 格	メーカーコード
0302500	8 連チューブ 125 ストリップ	ホワイ	¥20,500	96.10820.9.01
0302200	8 連フラットキャップ 125 ストリップ	クリアー	¥7,900	96.10570.9.01

PCRプレート 96/384ウェル

SAMPLE

DNA低吸着




写 真	注文コード	ウェル数	容 量	スカート	プロファイル	材 質	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
A	0302399	96	0.15ml	フル	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥40,700	96.11203.9.01
B	0302400	96	0.2ml	ハーフ	スタンダード	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥26,700	96.11204.9.01
C	0302401	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥26,700	96.11205.9.01
D	0302402	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥26,700	96.11206.9.01
E	0302403	96	0.2ml	なし	スタンダード	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥26,700	96.11207.9.01
F	0302404	96	0.15ml	なし	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥26,700	96.11208.9.01
G	0302700	384	40ul	フル		PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥46,300	96.09974.9.01

qPCRプレート 96ウェル

SAMPLE

DNA低吸着



写 真	注文コード	ウェル数	容 量	スカート	プロファイル	材 質	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
A	0302601	96	0.15ml	フル	ロー	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥41,900	96.11197.9.01
B	0302602	96	0.2ml	ハーフ	スタンダード	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥27,600	96.11198.9.01
C	0302603	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥27,600	96.11199.9.01
D	0302604	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥27,600	96.11200.9.01
E	0302605	96	0.2ml	なし	スタンダード	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥27,600	96.11201.9.01
F	0302606	96	0.15ml	なし	ロー	PP	ホワイ	50 (10 × 5)	¥27,600	96.11202.9.01


大幅値下げ!!

Roche® LightCycler® 480用 qPCRプレート 96/384ウェル




SAMPLE キャンペーン DNA低吸着

ハーフスカート
ロー




G

ハーフスカート
ロー



H

フルスカート



I

写真	注文コード	ウェル数	容量	スカート	プロファイル	材質	カラー	入数	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
G	0302590	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥61,100	→ ¥29,000	96.10867.9.01
H	0302600	96	0.15ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥70,400	→ ¥38,500	96.10868.9.01
I	0302610	384	40ul	フル		PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥54,400	キャンペーン対象外	96.10180.9.01

シーリング
フoilつき

LightCycler®はRoche社の登録商標です。

TempAssure 8連 PCRチューブ




- ハンドリング中に曲がらないように強化した、フレックスフリーの8連チューブです
- 各チューブに取り付けられているキャップは透明度が高く、リアルタイムの工程に最適です
ハンドリングがしやすく、クロスコンタミも防ぎます
- 壁面は非常に薄いため、熱の移動が速く均一、信頼性の高い増幅を実現します

仕様

RNase / DNase / DNA / PCRinhibitors フリー
ポリプロピレン製



1402-2300



1402-4700



1402-2380



1402-4780

注文コード	容量	チューブカラー	キャップカラー	入数	価格	メーカーコード
0435150	0.2mL	クリアー	クリアー	12 ストリップ × 10	¥24,900	1402-4700
0435151	0.2mL	5色セット	クリアー	12 ストリップ × 10	¥25,800	1402-4708
0435152	0.2mL	ホワイト	クリアー	12 ストリップ × 10	¥25,800	1402-4780
0435153	0.1mL	クリアー	クリアー	12 ストリップ × 10	¥25,500	1402-2300
0435154	0.1mL	ホワイト	クリアー	12 ストリップ × 10	¥25,800	1402-2380

*5色セットはブルー、グリーン、レッド、バイオレット、イエローです



1402-4708

トレフ ディープウェルプレート

キャンペーン



- ANSI SLAS 2004 フットプリントに準拠しており、ロボットにも対応しています
図面が必要な場合はご請求下さい
- 気密度、平面度、肉厚は100%自動で管理されています


- RNase, DNase free
- human DNA free
- PCR inhibitors free
- endotoxins free
- ATP free



- バージン樹脂製で、添加剤は一切使用されていません
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません
- ISO 14644-1 クラス 8 のクリーンルームで製造、微生物も厳格に管理されています

2.2mL

ポリプロピレン製 (角型ウェル)
-80℃ ~ オートクレーブ (121℃ 20分)



角型ウェル用 カバー (オートクレーブ不可)


メーカーコード 96.09537.9.01
0310700 ￥420 / 1 枚

SAMPLE

注文コード	ウェル容量	材質	滅菌	リム	価格	キャンペーン価格	入数	メーカーコード
0310500	2.2mL	PP	未滅菌	—	¥2,500	→ ￥2,000	4 枚	96.09799.9.01
0310510		PP	滅菌	—	¥3,200	→ ￥2,560	4 枚	96.09971.9.01

1.2mL

透明ポリスチレン製 -20℃ ~ 60℃ (オートクレーブ不可)



トレフ ディープウェルプレート 遠心用マット

トレフのディープウェルプレートは、遠心用マット使用時6000xg
使用しない場合は2000xgまでの遠心が可能です

丸型ウェル用 カバー (オートクレーブ不可)

メーカーコード 96.09711.9.01
0310250 ￥7,600 / 10 枚

注文コード	適応プレート	厚さ	入数	価格	メーカーコード
0310840	2.2 / 1.2mL	4mm	10 枚	¥7,600	96.11680.9.02
0310830	0.5mL	8mm	10 枚	¥10,900	96.11680.9.01

SAMPLE

注文コード	ウェル容量	材質	滅菌	リム	価格	キャンペーン価格	入数	メーカーコード
0310100	1.2mL	PS	未滅菌	なし	¥2,700	→ ￥1,920	4 枚	96.08564.9.01
0310110		PP	未滅菌	なし	¥2,700	→ ￥1,920	4 枚	96.08996.9.01
0310170		PS	未滅菌	付	¥2,700	→ ￥1,920	4 枚	96.10841.9.01
0310180		PP	未滅菌	付	¥2,700	→ ￥1,920	4 枚	96.10842.9.01
0310150		PS	滅菌	なし	¥3,300	→ ￥2,400	4 枚	96.08882.9.01
0310160		PP	滅菌	なし	¥3,300	→ ￥2,400	4 枚	96.09118.9.01
0310190	0.5mL	PS	滅菌	付	¥3,300	→ ￥2,400	4 枚	96.10851.9.01
0310200		PP	滅菌	付	¥3,300	→ ￥2,400	4 枚	96.10852.9.01
0310800		PP	未滅菌	付	¥3,600	→ ￥2,880	7 枚	96.09851.9.01
0310810		PP	滅菌	付	¥4,600	→ ￥3,680	7 枚	96.09965.9.01

※それぞれ8パックで小箱
32パックで大箱となります

通気性のあるメンブレン

ブリーズ イージー / イージーアー

DIVERSIFIED BIOTECH

ブリーズ イージー

- 酸素、二酸化炭素、水蒸気の交換を可能にすると同時に、微生物 / ウイルス汚染やウェル間のカロスコンタミネーションを防止します
- 粘着フィルムは正常な細胞増殖を可能にし、細胞ベースの生物学および免疫学的アッセイ、細胞選択、スクリーニング、その他の手順を容易にします

仕様

ガンマ線滅菌済
ポリウレタン製
酸素交換速度：553.5cc/100in²/24h
CO₂交換率：3781cc/100in²/24h
水蒸気交換率：0.7kg/m²/24h


ブリーズ イージーアー

- 酸素、炭酸ガス、水蒸気の迅速かつ均一な透過を可能にし、細胞の成長を促します
- 多くの苛性剤および有機溶媒に耐性があります


仕様

ガンマ線滅菌済
不織レイヨン製
酸素交換速度：～4.2kg/m²/24時間
CO₂交換率：～4.2kg/m²/24時間
水蒸気交換率：4.2kg/m²/24時間

プレート用



ブリーズ イージー



ブリーズ イージーアー

注文コード	品名	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0765050	ブリーズ イージー	82.5 × 152.4	100	¥24,000	BEM-1
0765060	ブリーズ イージーアー			¥19,800	BERM-2000

圧力がかかった部分だけ接着

トレフ シーリング フォイル

キャンペーン

TreffLab

- 分析や保管の際に、サンプルをコンタミから守ります
- 接着剤はマイクロカプセルに封じ込められており、圧力がかかった部分以外はサンプルに触れることはありません
- 透明度が高く、リアルタイムPCRに最適です
- 使用温度範囲：-40℃～120℃
- 材質：PET

30%
OFF

使用後

使用前



SAMPLE

注文コード	入数	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0302800	100枚	¥32,400	→ ¥22,600	96.09597.9.01

クライオバイアル

- 凍結保存用 ●ガンマ線滅菌済み ●DNase-free ●RNase-free ●Pyrogen-free
- DNA-free ●目盛り、書き込み用マーキングエリア付き ●-196℃（気相のみ）で保存が可能です
- 丸底のみ～17,000xgまで遠心可能です

T309シリーズ




アウターキャップ

① リップシール **アウターキャップ**

注文コード	容量(mL)	底の形状	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0600110	1.2	自立型	12.5 × 43	100本	¥5,300	T309-1A
0600000	2	丸底	12.5 × 48	100本	¥5,300	T309-2
0600010	2	自立型	12.5 × 49	100本	¥5,300	T309-2A
0600210	3	自立型	12.5 × 72	100本	¥5,800	T309-3A
0600310	4	自立型	12.5 × 78	100本	¥6,200	T309-4A
0600410	5	自立型	12.5 × 92	100本	¥6,800	T309-5A

SAMPLE



T310シリーズ




アウターキャップ

① シリコンワッシャー **アウターキャップ**

注文コード	容量(mL)	底の形状	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0600130	1.2	自立型	12.5 × 43	100本	¥6,400	T310-1A
0600020	2	丸底	12.5 × 48	100本	¥6,400	T310-2
0600030	2	自立型	12.5 × 49	100本	¥6,400	T310-2A
0600230	3	自立型	12.5 × 72	100本	¥7,000	T310-3A
0600330	4	自立型	12.5 × 78	100本	¥7,700	T310-4A
0600430	5	自立型	12.5 × 92	100本	¥8,300	T310-5A
0600510	10	自立型	17 × 84	50本	¥4,900	T310-10A

SAMPLE



T308シリーズ




アウターキャップ

① ロングリップシール + ② シリコンワッシャー **アウターキャップ**

注文コード	容量(mL)	底の形状	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0600170	1.2	自立型	12.5 × 42	100本	¥8,900	T308-1A
0600060	2	丸底	12.5 × 47	100本	¥8,900	T308-2
0600070	2	自立型	12.5 × 49	100本	¥8,900	T308-2A
0600270	3	自立型	12.5 × 71	100本	¥9,500	T308-3A
0600370	4	自立型	12.5 × 77	100本	¥10,400	T308-4A
0600470	5	自立型	12.5 × 91	100本	¥11,500	T308-5A

SAMPLE



T311シリーズ




インナーキャップ

① シリコンワッシャー **インナーキャップ**

注文コード	容量(mL)	底の形状	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0600140	1.2	自立型	12.5 × 43	100本	¥6,500	T311-1
0600040	2	自立型	12.5 × 49	100本	¥6,500	T311-2
0600050	2	丸底	12.5 × 48	100本	¥6,500	T311-3
0600340	4	丸底	12.5 × 72	100本	¥7,800	T311-4
0600350	4	自立型	12.5 × 72	100本	¥7,800	T311-4A
0600440	5	丸底	12.5 × 92	100本	¥8,300	T311-5

SAMPLE



カラーインサート

- クライオバイアル、サンプルチューブのキャップに押し込んでチューブを色で識別します
- ホワイト、ブルー、レッド、グリーン、イエローの5色



SAMPLE AUTOCLAVE

注文コード	カラー	入数	価格	メーカーコード
0602000	ホワイト	100個	¥730	T312-1
0602010	ブルー			T312-2
0602020	レッド			T312-3
0602030	グリーン			T312-4
0602040	イエロー			T312-5
0602050	5色セット	20 × 5色		T312-7

自立型 スクリューキャップチューブ

USN
SCIENTIFIC

コニカルボトムにスカート付き、自立型のチューブです

- 3/4回転でキャップを閉めることができます
- 外側のスレッドは深くしており、不完全なシールによるサンプルのロスを防ぎます
- 20,000xgまでの遠心が可能です
- ボイルをする際、液体窒素（気相のみ）や-80℃での保存に最適です

NEW

クリアー



遮光
アンバー



0.5mL

1.5mL

2.0mL



遮光アンバー



O-ring 付スクリューキャップ

仕様

0.5mL / 1.5mL : 目盛、書き込みエリアなし

2.0mL : 目盛、書き込みエリア付

ポリプロピレン製

未滅菌チューブ : オートクレーブ可

RNase / DNase / DNAフリー

チューブ・キャップ別包装


滅菌済チューブ : 50本×10袋 (キャップを閉めた状態で包装)

RNase / DNase / DNA / PCRinhibitors / endotoxin / Pyrogenフリー

AUTOCLAVE

注文コード	容量	カラー	滅菌	入数	価格	メーカーコード
0440540	0.5mL	クリアー	×	500本×1	¥19,900	1405-9700
0440541	0.5mL	クリアー	○	50本×10	¥32,900	1405-9710
0440545	0.5mL	遮光アンバー	×	500本×1	¥23,500	1405-9707
0440550	1.5mL	クリアー	×	500本×1	¥18,100	1415-9700
0440551	1.5mL	クリアー	○	50本×10	¥34,000	1415-9710
0440555	1.5mL	遮光アンバー	×	500本×1	¥22,900	1415-9707
0440560	2.0mL	クリアー	×	500本×1	¥18,100	1420-9700
0440561	2.0mL	クリアー	○	50本×10	¥30,600	1420-9710
0440565	2.0mL	遮光アンバー	×	500本×1	¥22,500	1420-9707

1.2 ml ディルーション チューブ



- 希釈系列の作製や液体の混合、サンプルの保存に便利です
- チューブ1本に1.2ml（キャップ使用時は1.0ml）までの液体を入れることができます
- はっきりと印字されたアルファベットと数字で、ウェルの特定が容易です
- ラック入りはマルチチャンネルピペットに対応しており、リッド付き、オートメーションにも対応しています
- RNase, DNase, DNA, PCRinhibitors フリーです
- 滅菌済みの製品はPyrogen フリーです

注文コード	タイプ	滅菌	入数	価格	メーカーコード
0439010	シングル バルク	×	1000	¥12,700	1412-1000
0439020	シングル ラック入	×	96 × 10	¥17,600	1412-1400
0439030	シングル ラック入	○	96 × 10	¥22,200	1412-1410
0439040	8 連チューブ バルク	×	8 × 125	¥12,700	1412-8000
0439050	8 連チューブ ラック入	×	96 × 10	¥18,200	1412-8400
0439060	8 連チューブ ラック入	○	96 × 10	¥22,200	1412-8410
0439110	8 連キャップ バルク	×	8 × 125	¥6,600	1494-0400
0439120	8 連キャップ バルク	○	8 × 125	¥8,000	1494-0410

【仕様】

カラー：ナチュラル
材質：ポリプロピレン
リッド：取り外し式
容量：1.2 ml

滅菌済みカルチャーチューブ

カルチューブ




- ポリスチレン製とポリプロピレン製があります
- ポリスチレン製は最高70℃、遠心は1400xgまで
- ポリプロピレン製は-190℃～120℃、遠心は3000xgまで
- 2ポジション（通気性ありと密封）キャップつきです
- キャップはポリエチレン製でオートクレーブ不可
- パイロジェンフリー、エンドトキシンフリー



注文コード	容量 (ml)	サイズ (mm)	材 質	入 数	合 計	価 格	メーカーコード
0604000	4 ml	12 × 75	ポリスチレン	25 本 / 袋	500 本	¥32,300	T415-2
0604050			ポリプロピレン			¥46,800	T415-2A
0604100	12 ml	17 × 100	ポリスチレン	25 本 / 袋	500 本	¥44,000	T416-2
0604150			ポリプロピレン			¥53,000	T416-2A

チューブキューブ 8種のチューブをひとつのラックで

USN
SCIENTIFIC



- キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズの試験管がたてられます
 - 50mL コニカルチューブ
 - 15mL コニカルチューブ
 - φ12×75mm カルチャーチューブ
 - φ13×100mm カルチャーチューブ
 - φ16×125mm カルチャーチューブ
 - φ17×100mm カルチャーチューブ
 - 1.5mL、2.0mL マイクロテストチューブ
- ポリプロピレン製でオートクレーブにかけられ、4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです
- フリーザー、クリーンベンチ、ウォーターバスの中でも使用できます

AUTOCLAVE

写真番号	注文コード	仕 様	価 格	メーカーコード	備考
①	0422000	キューブ(4個) +	¥12,600	2344-1000	
②	0422010	トレー		2344-1040	蛍光色

ベストラック

USN
SCIENTIFIC

- 裏表2面が使い、片面は1.5/2.0mL用で反対の面は0.5mL用です
- 両面ともに、ベストラックは96本(8×12)立てられます
- サンプルの保存に便利のようにポリプロピレン製のカバーがついています
- オートクレーブでの滅菌ができ(15分まで)、低温保存(-90℃まで)にも使えます



-90℃

ベストラック (96本立て)

AUTOCLAVE


注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0420500	ナチュラル	¥4,000 / 1 個	2396-5000
0420510	ブルー		2396-5001
0420520	グリーン		2396-5002
0420530	オレンジ		2396-5003
0420540	レッド		2396-5004
0420550	パイオレット		2396-5005
0420560	イエロー		2396-5006

フラクション コレクター ラック

USN
SCIENTIFIC

- 1.5mLチューブ80本立てです
- ポリプロピレン製
- カラーは6色揃っています

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード	AUTOCLAVE
0420900	ナチュラル	¥1,300 / 1 個	2380-1000	-90℃
0420910	ブルー		2380-1001	
0420920	グリーン	¥1,400 / 1 個	2380-1002	
0420930	オレンジ		2380-1003	
0420940	レッド		2380-1004	
0420960	イエロー		2380-1006	



ベストボックス ポリプロピレン製 (81Zを除く)

ベストボックス-50

-90℃

AUTOCLAVE

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420310	1.5 / 2.0mlチューブ 50 本用	¥9,200 / 5 個	145 × 75 × 50	2350-0500
0420390	ラベリンググリッド	¥2,600 / 25 枚	-	2350-1025

在庫限り



ベストボックス-81

-90℃

AUTOCLAVE

- ボックスの底にスリットがついていすから蓋の開け閉めがスムーズです

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420320	1.5 / 2.0mlチューブ 81 本用	¥12,400 / 5 個	130 × 130 × 50	2381-5000



ベストボックス-49

-90℃

AUTOCLAVE

- ボックスの底にスリットがついていすから蓋の開け閉めがスムーズです

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420360	その他のチューブ 49 本用	¥13,100 / 5 個	130 × 130 × 50	2349-5000



ベストボックス-1

-90℃

AUTOCLAVE

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420370	仕切なし	¥11,200 / 5 個	130 × 130 × 50	2300-5000




ベストボックス-81Z

液体窒素

- ボックスの底にスリットがついていすから蓋の開け閉めがスムーズです
- オートクレーブ不可

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420380	1.5 / 2.0mlチューブ 81 本用	¥18,800 / 5 個	130 × 130 × 50	2381-5300
注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420381	1.5 / 2.0mlチューブ 81 本用 5 色	¥20,900 / 5 個	130 × 130 × 50	2381-3508

注意：右写真とは異なります



ベストボックス-81 (5色セット)

-90℃

AUTOCLAVE

- ボックスの底に小さな孔があけてありますから蓋の開け閉めがスムーズです

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420330	1.5 / 2.0mlチューブ 81 本用	¥10,900 / 5 個	130 × 130 × 50	2381-5048

カラーはブルー、グリーン、イエロー、ピンク、オレンジ



ヒンジつきボックス

-90℃

AUTOCLAVE



注文コード	仕 様	カラー	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420340	1.5 / 2.0mlチューブ 100 本用	ナチュラル	¥13,300	150 × 140 × 55	2310-5800
0420350		5 色セット	¥13,900		2310-5848

5色セットはブルー、グリーン、イエロー、ピンク、オレンジ各1個



ザ クールセーフ システム 氷を使わずに低温キープ

コンパクトで場所を取らず、サンプルを確実に低温に保ちます。
クールブリック（保冷剤）とクーリングチェンバー（ラック）は交換できます。
1℃用はフリーザー、-10℃用はディープフリーザーで、ともにオーバーナイトで凍らせておきます。



クールボックス

クールブリック

クーリング
チェンバー

コンパクトで、クールブリックとクーリングチェンバーがぴったり納まります。

1℃用はフリーザーで、-10℃用はディープフリーザーで、ともにオーバーナイトで凍らせておきます。

下記①～⑧のブロックがいつでも交換できます。
フレキシブルなシステムです。

クールブリック



-10℃～0℃を7時間までキープ



0℃～5℃を11時間までキープ
※クーリングチェンバー
④(5ml×32)以外



0℃～5℃を11時間までキープ
※クーリングチェンバー
④(5ml×32)専用



クールセーフシステム輸送用バック

在庫限り

クーリング チェンバー



0.2 ml × 96 / 1.5 ml × 4 / 0.5 ml × 6



0.5 ml × 91



1.5 ml × 48




5 ml × 32



0.2 ml × 24 / 0.5 ml × 35 / 1.5 ml × 20



クライオバイアル × 55



384プレート / 1.5 ml × 4 / 0.5 ml × 6



平底プレート / 1.5 ml × 4 / 0.5 ml × 6

クールボックス・クールブリック


写真	注文コード	品名	価格	メーカーコード
	0767400	クールボックス	¥12,900	CSF-BOX
A	0767200	クールブリック -10℃	¥11,400	BRIK-1520
B	0767300	クールブリック 1℃	¥8,700	BRIK-2501
C	0767310	クールブリック 1℃	¥9,100	BRIK-1501
D	0767410	クールバッグ	¥5,300	CBAG-1000

クーリング チェンバー

写真	注文コード	価格	メーカーコード
①	0767100	¥61,400	CHAM-1000
②	0767110	¥57,500	CHAM-2000
③	0767120	¥50,000	CHAM-3000
④	0767130	¥61,400	CHAM-4000
⑤	0767140	¥57,500	CHAM-5000
⑥	0767150	¥52,900	CHAM-3050
⑦	0767160	¥95,100	CHAM-3840
⑧	0767180	¥54,300	CHAM-9600

クーリング チェンバー

- アイスバケツやアイスパンでのご使用になれます（22ページのクールセーフシステムにはお使いになれません）
- ご用途に合わせて、豊富なラインナップがそろっています



写真番号	注文コード	品 名	仕 様	価 格	注文コード
①	0767470	15mlチューブチェンバー 12 本用	15ml × 12	¥54,300	CHAM-6050
②	0767510	50mlチューブチェンバー 4 本用	50ml × 4	¥54,300	CHAM-7050
③	0767190	ダブルチェンバー	0.2ml × 96 × 2、0.5ml × 12、1.5ml × 8	¥116,000	CHAM-1020
④	0767480	ステップチェンバー	1.5 / 2.0ml × 64	¥90,000	CHAM-6400
⑤	0767170	80 ウェルチェンバー	1.5 / 2.0ml × 80	¥48,000	CHAM-8000

ミニ クーラー



氷を使わずに、サンプルや試薬を低温でキープ

- 本体はポリカーボネイト製、底面には滑り止めがついています
- リッドには座標が入っています



注文コード	容量・本数	カラー	保持時間	価 格	メーカーコード
0657030	0.5-2.0mL × 12 本	グリーン	1°C / 3h	¥35,000	120070
0657040	0.5-2.0mL × 32 本		1°C / 2h	¥59,800	120071
0657051	0.5-2.0mL × 12 本	ブルー	- 15°C / 2h	¥35,000	160008
0657060	0.5-2.0mL × 32 本		- 15°C / 1h	¥59,800	120074

※現行モデルが完売次第、新モデルに切り替わりします

トレフチップ° Slim Line



RNase/DNase Free

Human DNA Free

PCR inhibitors Free


Endotoxins Free

ATP Free


- 非常に純度の高いパーজনポリプロピレンを正確に成型しています
 - 壁面が薄いためよりピペットにフィットし、イジェクションに必要な力を低減、また透明感を増しています
 - 表面はなめらかで疎水性、サンプルの吸着を防ぎ、正確さと再現性を高めています
 - クリーンルーム内の最新の設備で製造され、ラックにもパッケージにも自動で詰められています
 - 色素にカドミウムは一切含まれておりません
- RNase/DNase/HumanDNA/PCRinhibitors/Endotoxins/ATPを含まない製品です
- ISO 14644-1 Class 8のクリーンルームで製造されています




0.1 ~ 20 µl




0.5 ~ 20 µl




1 ~ 50 µl




2 ~ 200 µl (ラック入はクリアーです)



5 ~ 300 µl



50 ~ 1000 µl (ラック入はクリアーです)



備考: 目盛りの単位は µl

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306001	バルク	クリアー	1,000 本	¥4,800	96.11176.9.01
0306011	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥9,800	96.11182.9.01
0306031	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥14,100	96.11233.9.01

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306002	バルク	クリアー	1,000 本	¥3,200	96.11177.9.01
0306012	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥7,800	96.11183.9.01
0306032	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥9,400	96.11234.9.01



注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306003	バルク	クリアー	1,000 本	¥2,800	96.11178.9.01
0306013	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥7,000	96.11184.9.01
0306033	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥9,400	96.11235.9.01

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306004	バルク	イエロー	1,000 本	¥2,600	96.11179.4.01
0306014	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥7,100	96.11185.9.01
0306034	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥8,800	96.11236.9.01

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306005	バルク	クリアー	1,000 本	¥2,700	96.11180.9.01
0306015	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥7,100	96.11186.9.01
0306035	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥8,800	96.11237.9.01

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0306006	バルク	ブルー	1,000 本	¥3,000	96.11181.6.01
0306016	ラック入	クリアー	96 × 5 ラック	¥7,600	96.11187.9.01
0306036	リフィル	クリアー	96 × 10 ラック	¥9,000	96.11238.9.01

トレフ 5ml / 10ml チップ°



注文コード	品 名	入 数	価 格	メーカーコード
0303500	5ml チップ	200 本	¥6,500	96.08755.9.01
0303550	10ml チップ	200 本	¥12,600	96.10720.9.01

トレフ PP チップラック



- トレフチップSlimLine全てのサイズにPP製のチップラックとリフィルをご用意しています



チップラック



チップリフィル

- トレーに96本がセットされた状態でパックされていますので、そのままPPラックに設置することができます


トレフ PC チップボックス 繰り返しのオートクレーブに最適です



- 繰り返しのオートクレーブに最適なポリカーボネイト製チップボックスです
- チップを保管、保護します
- 片手で開け閉めのしやすいヒンジリッドです
- 積み重ねが可能です

チップ128本付

使用温度範囲：-60℃～135℃



注文コード	用途	本数	価格	メーカーコード	補充用バルクチップ(各1000本入)		
					注文コード	用途	価格
① 0307450	Slim Line 200 μ l チップ用	128 本(8 × 16 フォーマット)	¥6,900	96.11487.9.01	0306004	Slim Line 200 μ l チップ	¥2,600
② 0307460	Slim Line 1000 μ l チップ用	128 本(8 × 16 フォーマット)		96.11489.9.01	0306006	Slim Line 1000 μ l チップ	¥3,000
0307455	Slim Line 300 μ l チップ用	128 本(8 × 16 フォーマット)		96.11488.9.01	0306005	Slim Line 300 μ l チップ	¥2,700

トレフリム付チップ(1701:イエロー/200 μ l、1702:ブルー/1000 μ l)をPCチップボックスに立ててお使いいただいていたお客様には、SlimLine用の交換用トレーを無償でご提供しております。お気軽にお申し付けください(☎03-3654-6611 TOHO 営業部)。

ネプチューン バリアチップ (フィルター付)

キャンペーン


NEPTUNE

● 電子線滅菌済 ● DNAフリー ● PCRInhibitorsフリー ● DNase / RNaseフリー ● Endotoxinsフリー

SAMPLE

低吸着 S3樹脂

- Neptune独自のS3樹脂により低吸着を実現しています
- シリコン処理と違い、オートクレーブでの劣化や溶出の心配がありません
- * 2μl未満の微量を分注する場合はBT10XL (NaturalPP) をおすすめしています



容 量	メーカーコード	注文コード	入 数	価 格	キャンペーン価格	材 質
～ 10μl	BT10	1013010	96 × 10	¥ 16,500 →	¥10,700	低吸着 S3
～ 10μl ロングタイプ	BT10XLS3	1013020	96 × 10	¥ 16,500 →	¥9,900	低吸着 S3
～ 10μl ロングタイプ	BT10XL	1013025	96 × 10	¥ 17,600 →	¥10,700	NaturalPP
～ 20μl	BT20	1013050	96 × 10	¥ 16,500 →	¥9,900	低吸着 S3
～ 100μl	BT100	1013060	96 × 10	¥ 16,500 →	¥9,900	低吸着 S3
～ 200μl	BT200	1013070	96 × 10	¥ 16,500 →	¥9,900	低吸着 S3
～ 300μl	BT300	1013080	96 × 10	¥ 16,500 →	¥9,900	低吸着 S3
～ 1000μl	BT1000.96	1013085	96 × 8	¥ 18,400 →	¥11,000	低吸着 S3
～ 1250μl	BT1250	1013090	96 × 8	¥ 19,100 →	¥11,400	低吸着 S3

トレフ トランスファーパーペッテ 容量デジタル可変式



- 右利きでも左利きでも片手で容量をセットできます
- カラーコードにより正しいチップの選択が楽です
- そのままオートクレーブにかけられます（121℃、20分）
- キャリブレーションを簡単に行うことができます

マルチチャンネル ピペット

- ノーズコーンにはO-リングがついており、軽い力でしっかりとチップを装着します
- 左右どちらにも360°回転できます

8チャンネル(デジタル可変式) ￥168,000

注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 ± %	再現性 ± %	使用チップ	メーカーコード
① 0311401	0.5 ~ 10	0.1	1.6	1.0	0.1 ~ 20	96.10688.00.1
① 0311431	5 ~ 50	0.1	0.8	0.4	~ 200	96.10688.06.1
⑤ 0311440	10 ~ 100	0.2	0.8	0.3	~ 200	96.10688.08.1
① 0311451	20 ~ 200	0.2	0.8	0.3	~ 200	96.10688.09.1
① 0311461	30 ~ 300	0.2	0.8	0.3	~ 300	96.10688.10.1

備考：ピペットセットにはピペット、チップボックス、壁掛けスタンド、スペアシーリング、リザーバー、シリコンオイル、ブラシ、ツールが標準でついています。

12チャンネル(デジタル可変式) ￥197,000

注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 ± %	再現性 ± %	使用チップ	メーカーコード
⑤ 0311500	0.5 ~ 10	0.1	1.6	1.0	0.1 ~ 20	96.10689.20.1
⑤ 0311540	10 ~ 100	0.2	0.8	0.3	~ 200	96.10689.28.1
① 0311551	20 ~ 200	0.2	0.8	0.3	~ 200	96.10689.29.1
⑤ 0311560	30 ~ 300	0.2	0.6	0.3	~ 300	96.10689.30.1

備考：ピペットセットにはピペット、チップボックス、壁掛けスタンド、スペアシーリング、リザーバー、シリコンオイル、ブラシ、ツールが標準でついています。

シングルピペット

- スリムなシャフトで、チップイジェクターがついたまま細い容器の中に入ります
- チップコーンは理想的な標準設計で、トレフチップはもとより他社のチップにもお使いになれます

注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 ± %	再現性 ± %	使用チップ	価格	メーカーコード
① 0311311	0.5 ~ 10	0.01	1	0.5	0.5 ~ 20		96.10687.02.0
⑤ 0311320	2 ~ 20	0.02	0.8	0.4	~ 200		96.10687.03.0
① 0311331	10 ~ 100	0.1	0.6	0.2	~ 200	¥45,200	96.10687.74.0
① 0311341	20 ~ 200	0.2	0.6	0.2	~ 200		96.10687.78.0
① 0311351	100 ~ 1000	1	0.6	0.2	~ 1000		96.10687.80.0
① 0311361	500 ~ 5000	5	0.6	0.2	~ 5000	¥52,800	96.10687.82.0

注文コードの前のマーク

- ①：トランスファーパーペッテ T（新 型）
- ⑤：トランスファーパーペッテ S（従来型）

トランスファーパーペッテ S はロック機構により誤って容量を変えてしまうのを防いでいます。トランスファーパーペッテ T ではロック機構自体をなくし、ロックのかけ忘れや解除のし忘れを防ぎつつ、誤って容量を変えてしまうのを防ぐようダイヤルの重さを調整しています。

各サイズの S シリーズが完売し次第、順次 T シリーズに切り替わります

トレフ リザーバー

- オートクレーブができるリザーバーです



注文コード	材 質	容 量	目盛り	入 数	価 格
0313430	ポリプロピレン	50 ml	10、20 ml	10 個	¥3,800

メーカーコード 96.04796.9.01

SAMPLE
AUTOCLAVE

バイオ ピュアー リザーバー

DIVERSIFIED BIOTECH

- 特殊な添加物を加えることによりバクテリアや微生物がポリスチレンを生分解しますから、環境に優しいリザーバーです
- 底の小さな溝や四隅のスパウトなどの特長は従来品と同様です

10個梱包（ガンマー線滅菌済）



注文コード	サイズ(mm)	価 格	メーカーコード
0771170	100 ml	¥5,200	REBP-1000
0771175	25 ml 仕切りつき	¥4,700	REBP-2000
0771180	25 ml	¥4,700	REBP-3000
0771190	50 ml	¥5,200	REBP-5000



リザーバー（ガンマー線滅菌済み）

DIVERSIFIED BIOTECH

- 底に小さな溝が設けられていますから試薬の無駄が減少します
- 4隅にはスパウトがついていて注ぎだしに便利です
- 広いベースで安定しています
- 25 mlの仕切りつき片側は8チャンネルピペット用で、反対側は4チャンネル分の幅になっています



10個梱包

注文コード	容 量	価 格	メーカーコード
0771000	100 ml	¥3,700	RESE-1000
0771050	25 ml 仕切りつき	¥3,700	RESE-2000
0771100	25 ml	¥3,500	RESE-3000
0771150	100 ml サイドカー	¥4,000	RESE-4000

1個梱包

注文コード	容 量	価 格	メーカーコード
0771010	100 ml	¥940	RESE-1050
0771060	25 ml 仕切りつき	¥840	RESE-2050
0771110	25 ml	¥840	RESE-3050



100 ml リザーバーの断面：
試薬の液量が少なくなってもピペッティングがしやすく、試薬の無駄を減らすことができます25 ml も同様です

12 チャンネル リザーバー

USN
SCIENTIFIC



- ポリプロピレン製の12チャンネルリザーバーです
- フットプリントはオートメーションに対応しています
- 各セクションには22 mlの液を入れることができ、ベースの8つのディンプルによりマルチチャンネルピペット使用時も液体のロスがないようにしています
- サイズ：128 (L) × 86 (W) × 44 (H) mm
- オートクレーブ：可
- カラー：ナチュラル

AUTOCLAVE

注文コード	品 名	入 数	価 格	メーカーコード
0443360	12 チャンネルリザーバー	5 個	¥9,900	1061-8150

RF3000

キャンペーン

Heathrow Scientific

- 軽量で扱いやすく、UV 耐性のある材質
- 5色のノーズコーンが付属（オートクレーブ可）
- リチウムイオンバッテリー20時間の連続使用
- 片手で吸引、分注、スピード調整（High / Low / Gravity）



注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
0666501	RF3000	¥50,600	→ ¥39,900
メーカーコード HS3000			

パイポンプ 2500

弾性のあるピペットホルダー リリースバルブ

ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックFUERKALONの採用によりどのようなピペットにもピッタリフィットし、滑りやピペットの破損を防ぎます。また力を入れなくてもピペットを装着できます。



必要な量を吸い上げたり、少しずつ排出するのに使います

このレバーを押すとバルブが開き中の液体は自然落下します

注文コード	カラー	ピペット	価格
0700010	ブルー	～2 ml	¥5,200
0700020	グリーン	～10 ml	¥5,200
0700030	レッド	～25 ml	¥6,200
0700210	ピペットホルダー		¥1,200

ピペット フィラー

Heathrow Scientific

あらゆるサイズのピペットに

- 手元に置いておくと便利な15 mlのバルブです
- プラスチックとシリコンのアタッチメント付きです
- 容量の大小を問わずに使えます
- 試薬瓶や手にぶら下げられるようゴム紐付きです
- オートクレーブ可

AUTOCLAVE

注文コード	入数	価格	メーカーコード
0673000	3 個	¥3,600	HS20623



タフタッグファミリー レーザープリンター仕様

Word



レーザー
プリンター

で印字できます

Excel データの
差し込み印刷も
簡単です



クライオタッグ

DIVERSIFIED Biotech



−196℃ ~ +150℃

¥15,700

0740000 ブランクシートのみ
¥14,100

用途	サイズ (mm)	枚数 (1シート)	合計 ラベル数	ホワイト	−B	−G	−O	−R	−Y	5色セット*	シリーズ
					ブルー	グリーン	オレンジ	レッド	イエロー		
0.5ml チューブ	24 × 13	7 × 17	2,380	0736500	0736510	0736520	0736530	0736540	0736550	0736600	LCRY-2380
1.5ml チューブ	33 × 13	5 × 17	1,700	0736000	0736010	0736020	0736030	0736040	0736050	0736100	LCRY-1700
一般のラベリング	38 × 19	5 × 12	1,200	0737000	0737010	0737020	0737030	0737040	0737050	0737100	LCRY-1200
	29 × 44	8 × 10	1,600	0737500							LCRY-1400
クライオバイアル	43 × 19	4 × 13	1,040	0738000	0738010	0738020	0738030	0738040	0738050	0738100	LCRY-1100
ラック・ボックス	67 × 25	3 × 10	600	0738500	0738510	0738520	0738530	0738540	0738550	0738600	LCRY-1258
プレート・シャーレ	38 × 6	4 × 39	3,120	0739000	0739010	0739020	0739030	0739040	0739050	0739100	SIDE-1000
	25 × 25	8 × 10	1,600	0740400							LCRY-1400
その他の用途	64 × 13	3 × 20	1,200	0740600							LCRY-2500
	76 × 51	4 × 3	240	0739500							LCRY-3020
クライオベイベー / タフスポットセット	φ 9.5 33 × 13	4 × 17	1,360	0741000	クライオベイベーとタフスポットのセットです						CMBO-1000
ブランクシート	216 × 279mm		20	0740000	216 × 279mm のブランクシートで、元々切り目を入れていないシートです						LCRY-1000

* 5色セットはブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエロー 各4シート

タフタッグ

DIVERSIFIED Biotech



−40℃ ~ +121℃

¥16,100

用途	サイズ (mm)	枚数 (1シート)	合計 ラベル数	ホワイト	−B	−G	−O	−R	−Y	5色セット*	クリアー	シリーズ
					ブルー	グリーン	オレンジ	レッド	イエロー			
0.5ml チューブ	24 × 13	7 × 17	2,975	0725500	0725510	0725520	0725530	0725540	0725550	0725600		TTSW-2240
	24 × 13	8 × 20	3,200	0726500								TTSW-KK-20
	27 × 13	6 × 16	1,920								0726000	CLTT-3000
1.5ml チューブ	33 × 13	5 × 17	2,125	0727000	0727010	0727020	0727030	0727040	0727050	0727100		TTLW-2016
	33 × 13	6 × 21	2,520	0727500								TTLW-KK-20
一般のラベリング	38 × 19	5 × 12	1,500	0728500	0728510	0728520	0728530	0728540	0728550	0728600		TTGP-1050
	38 × 19	5 × 12	1,200								0729000	CLTT-1000
	38 × 13	5 × 16	1,600								0729500	CLTT-2000
	25 × 25	8 × 10	2,000	0730000								LTTI-1000
スライドガラス	41 × 16	4 × 16	1,600	0730500								LTTI-2000
	22 × 22	8 × 12	2,400	0731000	0731010	0731020	0731030	0731040	0731050	0731100		MISL-1000
	23 × 8	7 × 22	3,850	0732000	0.2ml PCR チューブ用							LTTM-1000
その他のサイズ (カラーはホワイトのみです)	63 × 13	3 × 20	1,500	0731500	0.5 ~ 2.0ml フラッグタッグ(文字数を多く書き込めます)							FLAG-1000
	67 × 5	3 × 33	2,475	0733000	PCR プレート / ペトリディッシュ用							SETT-1000
	216 × 279mm		25	0732500	216 × 279mm のブランクシートで、元々切り目を入れていないシートです							TTSH-1000

* 5色セットはブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエロー 各5シート ** ラベル間に切込みがあるだけで、余白がありません

−196℃で利用できる透明ラベル

クライオクリアー



- 透明なラベルですので、ラベルを貼っていても中のサンプルを見ることができます
- レーザープリンターで印字することができ、マーカーで書き込むこともできます

−196℃ ~ 70℃ ￥16,400

1.5 mL チューブ用 CLEAR-170

クリアー (0741500) …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 5 × 17 枚 / シート 合計ラベル数: 1,700 枚

0.5 mL チューブ用 CLEAR-238

クリアー (0741510) …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 7 × 17 枚 / シート 合計ラベル数: 2,380 枚



ディープフリーザーの中のサンプルの整理に

ウェット グリップ



- 濡れた面や霜のついた面にも貼ることができます

−80℃ ~ 100℃ ￥17,000



霜の上から貼って



とけてもはがれません

1.5 mL チューブ用 GRLA-2016

ホワイト (0749600) …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 5 × 17 枚 / シート 合計ラベル数: 1,700 枚

0.5 mL チューブ用 GRLA-2380

ホワイト (0749620) …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 5 × 17 枚 / シート 合計ラベル数: 2,380 枚

一般のラベリング用 GRLA-1050

ホワイト (0749640) …ラベルサイズ: 38 × 19 mm 5 × 12 枚 / シート 合計ラベル数: 1,200 枚

スライドガラス用 GRLA-1000

ホワイト (0749660) …ラベルサイズ: 22 × 22 mm 8 × 12 枚 / シート 合計ラベル数: 1,920 枚



水の中でも貼れます

タフスポット レーザープリンター仕様



−196℃ ~ 100℃ ￥15,700

φ9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用) SPOT-1000 ~ 1500 (5色: RNBW-1000)

ホワイト (0745500)、ブルー (0745510)、グリーン (0745520)
オレンジ (0745530)、レッド (0745540)、イエロー (0745550)
5色セット (0745600) …12 × 16 枚 / シート 合計ラベル数: 3,840 枚

φ11 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用) SPOT-5000

ホワイト (0745800) …13 × 18 枚 / シート 合計ラベル数: 4,680 枚

φ13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用) SPOT-2000 ~ SPOT-2500 (5色: RNBW-1100)

ホワイト (0746000)、ブルー (0746010)、グリーン (0746020)
オレンジ (0746030)、レッド (0746040)、イエロー (0746050)
5色セット (0746100) …12 × 16 枚 / シート 合計ラベル数: 3,840 枚

φ19 mm SPOT-3000

ホワイト (0746500) …9 × 12 枚 / シート 合計ラベル数: 2,160 枚

φ25.4 mm SPOT-4000

ホワイト (0747000) …7 × 9 枚 / シート 合計ラベル数: 1,260 枚



全12色でキャップに色分け

タフスポット ロールタイプ

DIVERSIFIED BIOTECH

−196℃ ~ 80℃ ￥5,900

φ9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用) T-SPOTS

ホワイト(0742000)、レッド(0742010)、グリーン(0742020)、イエロー(0742030)、
ブルー(0742040)、オレンジ(0742050)、ラベンダー(0742060)、ピンク(0742070)、
コーヒーマロン(0742080)、ゴールド(0742090)、マロン(0742100)、シルバー(0742110)…1,000枚入

φ11 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用) T-SPOTS-44

ホワイト(0742300)…1,000枚入

φ13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用) T-SPOTS-50

ホワイト(0742500)、レッド(0742510)、グリーン(0742520)、イエロー(0742530)、ブルー(0742540)、オレンジ(0742550)、ラベンダー(0742560)、
ピンク(0742570)、コーヒーマロン(0742580)、ゴールド(0742590)、マロン(0742600)、シルバー(0742610)…1,000枚入

φ19 mm T-SPOTS-75

ホワイト(0743000)…500枚入

φ25.4 mm T-SPOTS-100

ホワイト(0743500)…500枚入

￥6,800

￥6,800



φ4.8 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用) TS-TNY

ホワイト(0741800)…1,500枚入

φ 4.8 mmのみ

￥9,600

タフタッグとタフスポットのセット

デュアル タフタッグ

- キャップ用のスポットと、側面用のタッグのセットです
- カラーコードがついていますので視認が容易です
- 半透明ですので、貼り付けた後も中を見ることができます
- 30分以内であれば貼り替えが可能です
- 時間とともによりはがれにくくなります



−40℃ ~ 121℃ ￥14,400

デュアル タフタッグ (φ11 mm + 33 × 14 mm) 各500枚入

メーカーコード
ブルー (0724500) COLB-1000
グリーン (0724510) COLG-1000
レッド (0724520) COLR-1000
ホワイト (0724530) COLW-1000
イエロー (0724540) COLY-1000

5列 タフスポット



φ9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用)

メーカーコード
ホワイト (0744200) SPRL-1000
5色セット (0744400) SPRL-1100

φ13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

メーカーコード
ホワイト (0744500) SPRL-2000
5色セット (0744700) SPRL-2100

￥23,300 5,000枚入

超低温ラベル

ベイクタッグ

DIVERSIFIED BIOTECH

+180℃ ~ −196℃の範囲で使えるラベル



SAMPLE

注文コード	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0749500	38 × 19	250 ラベル	¥18,900	BAKE-250

タフタッグ ステーション

DIVERSIFIED BIOTECH

- 新しいロールを入れたり空箱の取出しが簡単です
- トップレールによりロールが所定の位置にピッタリ収まります
- ステーションの上での書き込みもできます
- ロールタイプのスタンダードボックスが6個収納できます

注文コード 0761500

メーカーコード TTSA-9000

￥22,800



チューブプレート

チューブラック

チップ分注

ラベルシールテープ

保護・廃液

機器類

試薬 DNA

タフタグ / クライオタグ ロールタイプ



タフタグ -40℃ ~ 121℃

1.5 mL チューブ用 ホワイト ¥5,900 その他 ¥8,000 TTL(カラー)-1000
 クリアー (0722000)、ホワイト (0722010)、レッド (0722020)、イエロー (0722030)
 ブルー (0722040)、グリーン (0722050)、オレンジ (0722060)
 …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 1,000枚入

0.5 mL チューブ用 ホワイト ¥5,900 その他 ¥6,900 TTS(カラー)-1000
 クリアー (0722500)、ホワイト (0722510)、レッド (0722520)、イエロー (0722530)
 ブルー (0722540)、グリーン (0722550)、オレンジ (0722560)
 …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 1,000枚入

0.2 mL PCR チューブ用 ティーニータフタグ TT-TNY
 ホワイト (0723000) …ラベルサイズ: 21 × 7 mm 1,500枚入 ¥6,900

プレート、シャーレ用 TT-SWALL
 ホワイト (0723500) …ラベルサイズ: 38 × 6 mm 1,000枚入 ¥6,900

一般のラベリング用 TTGP-1000
 ホワイト (0724000) …ラベルサイズ: 38 × 19 mm 1,000枚入 ¥11,200



クライオタグ -196℃ ~ 80℃

0.5 mL チューブ用 CRY-0500 ¥6,900
 ホワイト (0733500) …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 1,000枚入

1.5 mL チューブ用 CRY-1000 ¥6,900
 ホワイト (0734000) …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 1,000枚入


一般のラベリング用 CRY-2000 ¥6,900
 ホワイト (0734500) …ラベルサイズ: 38 × 19 mm 1,000枚入

ライト プロテクト -196℃ ~ 121℃

●書き込んだ文字が消えないように保護します

¥7,300 / 1,000枚

注文コード 0761600 注文コード 0761610
 メーカーコード WRIT-1000 メーカーコード WRIT-2000
 0.5 mL チューブ用 1.5 mL チューブ用
 31.7 × 12.7 mm 40.6 × 16.0 mm



溶剤耐性ペン (ブラック)

- キシレン、アルコール、DMSO など、多くの溶剤に耐性のあるペンです
- アセトンが含まれている場合でもそれなりの耐性があり、使用できることもあります
- ヒストカセット、スライドガラス、クライオバイアルなどにおすすめです
- 書いた文字はこすれにくく、臭わず、色あせしにくくなっています

*つや消しや塗装された面にはお使いになれません

注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード
0765401	溶剤耐性ペン ブラック	1本	¥2,000	1000-BLACK



ダイレクト サーマル プリンター MDPI-5000

DIVERSIFIED BIOTECH

チューブプレート

チューブラック

チップ分注

ラベルシールテーブ

保護・廃液

機器類

試薬・DNA



LabelLIVEソフトウェアでラベルのデザインは自由自在です

- テキストやバーコード（QRコード）を解像度300dpiで印字します
- WindowsにもMacにも使いやすい"LabelLIVE"ソフトウェアをご利用いただけます（このプリンターをご使用の際はライセンスが必要ありません）
- ダイレクトサーマルクライオタッグ用のテンプレートをご用意しています

サイズ（W×D×H）：131×220×170mm

注文コード	品名	価 格	メーカーコード
0754810	ダイレクトサーマルプリンター MDPI-5000	¥141,000	MDPI-5000

ダイレクトサーマル クライオタッグ -196℃ ~ 70℃

DIVERSIFIED BIOTECH

- ダイレクトサーマルプリンター（上記MDPI-3000もしくはDYMO-400/450）用のクライオタッグで、ラベルが感熱紙になっています
- 必要な時に必要なだけ印刷ができますので、経済的です
- LabelLIVEもしくはDYMOソフトウェア用のテンプレートをご利用いただけます
- DYMO 400/450 プリンターをお持ちであればそのままお使いになれます（DYMO-500シリーズ以降は対応しておりません）

注文コード	カラー	サイズ(mm)	用 途	ラベル数	価 格	メーカーコード
0754650	ホワイト	27 × 13	0.5ml	1,000	¥10,100	DTCR-1000
0754652	ホワイト	38 × 13	1.5ml	750	¥9,300	DTCR-2000
0754653	ホワイト	38 × 19	2.0ml	750	¥10,100	DTCR-3000
0754654	ホワイト	φ 9.5	0.5ml	4,000	¥15,100	DTCR-4000
0754655	ホワイト	51 × 6	プレート	1,000	¥19,400	DTCR-5000
0754656	ホワイト	38 × 13 / φ 9.5	1.5ml	1,000	¥13,600	DTCR-6000



シャムロック ラベリング テープ



- ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます
- ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます
- 油、水に強く、また耐酸性もすぐれています
- 15℃から+43℃の範囲でご使用になれます
- いちど貼ったテープを他に貼り替える事もでき、はがした面に糊が残りません



13 mm 幅のサンプルロールを
ご用意しています



テープディスペンサーはMD-150C



テープディスペンサーはMD-250C



テープディスペンサーはMD-350C



テープディスペンサーはMD-450C

注文コード/価格表 (テープの長さ: 12.7m)

No.	カラー	価格	13 mm	20 mm	25 mm	38 mm	50 mm
			¥1,200	¥1,600	¥2,100	¥3,300	¥3,600
1	ホワイト		0350010	0351010	0352010	0353010	0354010
2	イエロー		0350020	0351020	0352020	0353020	0354020
3	グリーン		0350030	0351030	0352030	0353030	0354030
4	レッド		0350040	0351040	0352040	0353040	0354040
5	オレンジ		0350050	0351050	0352050	0353050	0354050
6	ブルー		0350060	0351060	0352060	0353060	0354060
7	ピンク		0350070	0351070	0352070	0353070	0354070
10	カッパー		0350100	0351100	0352100	0353100	0354100
11	ローズ		0350110	0351110	0352110	0353110	0354110
12	バイオレット		0350120	0351120	0352120	0353120	0354120
13	ラベンダー		0350130	0351130	0352130	0353130	0354130
15	ライム		0350150	0351150	0352150	0353150	0354150
16	アクア		0350160	0351160	0352160	0353160	0354160
17	シャトルーズ		0350170	0351170	0352170	0353170	0354170
18	ゴールド		0350180	0351180	0352180	0353180	0354180
19	シルバー		0350190	0351190	0352190	0353190	0354190
メーカーコード			ST-12-	ST-34-	ST-10-	ST-11-	ST-20-

テープディスペンサー 多連用 (テープは別売です)

注文コード	品 名	設置本数 (13mm幅テープ)	サイズ (W) × (D) × (H)	価 格
0356480	テープディスペンサー MD-150C	5 本	85 × 159 × 77mm	¥31,000
0356490	テープディスペンサー MD-250C	10 本	169 × 159 × 78mm	¥40,400
0356500	テープディスペンサー MD-350C	15 本	253 × 159 × 79mm	¥45,800
0356505	テープディスペンサー MD-450C	20 本	337 × 159 × 80mm	¥51,600



カラーは10色（5色はモダンな蛍光色） サイズは6種類（6.5mm～32mm）

- シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です
- ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます
- φ6.5mmは0.5mℓのマイクロチューブ、φ11mmは1.5mℓマイクロチューブにぴったりのサイズです
- -53℃～71℃まで使用可能

注文コードおよび価格（1000ドット）


SAMPLE

No.	カラー	カラーサンプル	φ 6.5 mm	φ 11 mm	φ 13 mm	φ 19 mm	φ 25 mm	φ 32 mm
1	ホワイト		0360010	0361010	0362010	0363010	0364010	0365010
6	ブルー		0360060	0361060	0362060	0363060	0364060	0365060
16	アクア		0360160	0361160	0362160	0363160	0364160	0365160
18	ゴールド		0360180	0361180	0362180	0363180	0364180	0365180
19	シルバー		0360190	0361190	0362190	0363190	0364190	0365190
27	レッド(蛍光色)		0360270	0361270	0362270	0363270	0364270	0365270
28	オレンジ(蛍光色)		0360280	0361280	0362280	0363280	0364280	0365280
29	グリーン(蛍光色)		0360290	0361290	0362290	0363290	0364290	0365290
30	シャトルーズ(蛍光色)		0360300	0361300	0362300	0363300	0364300	0365300
31	ピンク(蛍光色)		0360310	0361310	0362310	0363310	0364310	0365310
メーカーコード			SDL-25-	SDL-43-	SDL-50-	SDL-75-	SDL-100-	SDL-125-
価 格			¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥4,300	¥5,500	¥9,800

5色/10色セット価格

注文コード	直 径	セット	カラーNo.	各色ドット	合計ドット	価 格
0360500	6.5 mm	5 色	1,6,16,18,19	192	960	¥3,900
0360600		5 色	27,28,29,30,31	192	960	
0360700		10 色	全 10 色	96	960	
0361500	11 mm	5 色	1,6,16,18,19	192	960	¥3,900
0361600		5 色	27,28,29,30,31	192	960	
0361700		10 色	全 10 色	96	960	
0362500	13 mm	5 色	1,6,16,18,19	210	1050	¥4,200
0362600		5 色	27,28,29,30,31	210	1050	
0362700		10 色	全 10 色	105	1050	
0363500	19 mm	5 色	1,6,16,18,19	180	900	¥5,000
0363600		5 色	27,28,29,30,31	180	900	
0363700		10 色	全 10 色	90	900	
0364500	25 mm	5 色	1,6,16,18,19	200	1000	¥7,100
0364600		5 色	27,28,29,30,31	200	1000	
0364700		10 色	全 10 色	100	1000	
0365500	32 mm	5 色	1,6,16,18,19	192	960	¥12,000
0365600		5 色	27,28,29,30,31	192	960	
0365700		10 色	全 10 色	96	960	

備考：カラーNo.1～19はホワイト、ブルー、アクア、ゴールド、シルバーの5色
 No.27～31はレッド、オレンジ、グリーン、シャトルーズ、ピンクの5色（蛍光色）
 No.1～31は上記全10色
 カラーの組み合わせは上記の3セットに限らせて頂きます。



実寸大

2024年4月、改正された労働安全衛生法の義務化スタート

- 1 リスクアセスメントの実施義務対象物質が大幅に増加します。
- 2 リスクアセスメントをもとに、労働者のばく露濃度を基準値以下とすることが義務付けられます。
- 3 化学物質を製造・取り扱う労働者に、適切な保護具を使用させることが求められます。
- 4 化学物質管理者の選任、リスクアセスメント結果等の記録作成・保存等が求められます。

アンセルの耐薬品手袋の全商品は、
JIS T 8116(ASTM F 739)の試験データを保有しております。

JIS T 8116 耐透過性の分類

クラス	平均標準破過点検出時間(分)
6	>480
5	>240
4	>120
3	>60
2	>30
1	>10

x	<10
---	-----

アンセルのガイド

保護性能	(ケミカルガーディアン のレポートには Xクラスと保護性能 が補足されます。)
優れた保護	
優れた保護	
中程度の保護	
中程度の保護	
飛沫に対する保護	
飛沫に対する保護	
推薦されない	

お問い合わせは…

株式会社トーホー

TEL:03-3654-6611
sales@j-toho-kk.co.jp

使用化学薬品の管理の細かさという壁

現場で使われる薬品は多岐にわたり、現場ごとにデータを揃えるのは大変です。

アンセルのケミカルガーディアンが解決できます!

時間と手間がかかる調査を、約5万種類の薬品データを利用し、簡単に選べるチャート表で回答します。

AlphaTec™ アルファテック 02-100



耐薬品性 インナー手袋



デモ、貸出対応

- 耐薬品性に非常に優れた5層構造
- 100%検査済み、すべて個別に空気圧試験が実施されています
- インナー手袋として使用すれば、細かい作業の操作性が向上します
- 合格品質基準: AQL0.065

材質: リニアポリエチレン (LLDPE) ラミネートフィルム
長さ: 380-410mm

品名	12.12%
長さ (mm)	380-410
ブランド	AlphaTec
製造国	USA
化学薬品	透過時間 (分)
アセトン	100分
アセトニトリル	100分
酢酸エチル	100分
メタノール	100分
ホルムアルデヒド	100分
硫酸	99分
ナトリウムヒドロキシド	100分
塩酸	100分
過酸化水素	100分
硝酸	100分
塩化ナトリウム	100分
塩化カルシウム	100分
塩化マグネシウム	100分

Ansell社で提供しているバリア性能資料
(GUARDIAN、抜粋、2022年1月28日現在)

耐透過性: JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性: AQL 0.65 (JIS T 8116 クラス 1)



1双(左右1枚ずつ)入
価格はホームページをご参照頂くか、
別途お問い合わせ下さい
(03-3654-6611)



アセトン 耐透過性 グローブ TouchNTuff™ 93-800

Ansell

アセトンの透過を15分以上防ぐ、
業界初の使い捨てグローブです

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)

革新的なマルチレイヤー設計

MICROCHEM™ テクノロジーにより強力な化学薬品に耐性があり、グローブを重ねて着用する必要がなくなります。
ラテックス・ネオプレン・ニトリルの3層構造です。

化学薬品飛沫耐性

EN ISO 374-1ではType Aに適合し、8種類の化学薬品に対して防護性能を示しています (JKLOAPST)

シリコンフリー&静電気防止



MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology

Ansell Earth

機械的特性の強化

EN388 2110A 認証：摩耗耐性レベル2、引裂き耐性レベル1
ブレードカット耐性レベル1
ISO カット耐性レベルAに適合

装着感と柔軟性を向上

使いまわし用のグローブと比較して、柔軟性に優れています

CAS	化学薬品名	%	PS							
67-64-1	アセトン	100.0	L	> 480' c	3' c	17' c	1' c	< 10'	< 1' c	
75-05-8	アセトニトリル	100.0	L	> 480' c	5' c	35' c	< 10'	< 10'	< 10'	
60-29-7	ジエチルエーテル	100.0	L	> 480' c	10-30'	< 10'	< 10'	< 10'	< 10'	
67-68-5	ジメチルスルホキシド	100.0	L	> 480' c	93' c	> 480'	< 10'	< 10'	5' c	
7647-01-0	塩酸	37.0	L	> 480' c	> 480' c	> 480'	30-60'	60-120'	34' c	
7664-93-9	硫酸	99.0	L	> 480' c	30-60'	60-120'	< 10'	< 10'	< 10'	
67-56-1	メタノール	100.0	L	44' c	10-30'	48' c	3' c	< 10'	< 10'	
67-63-0	イソプロパノール	100.0	L	> 480' c	240-480'	315' c	140' c	10-30'	14' c	
110-54-3	Hexane	100.0	L	> 480' c	> 480'	39' c	> 480' c	60-120'	7' c	
1330-20-7	キシレン (異性体混合物)	100.0	L	> 480' c	11' c	8' c	< 10'	< 10'	< 10'	

【性能基準・規制適合】

パウダーフリー

塩素処理済み

指先エンボス加工

全長：285mm

ピンホール試験：AQL 1.5

手のひら部の厚さ：0.45mm

指部の厚さ：0.58mm

EN ISO 374-1/Type A



EN 374



EN 308



注文コード	サイズ	メーカーコード
9380070	S	93800070
9380080	M	93800080
9380090	L	93800090
9380100	XL	93800100

30枚 / 箱

価格はホームページを
ご参照頂くか、別途
お問い合わせ下さい
(03-3654-6611)



ケミカル レジスタント 93-260

MICROFLEX

ニトリル + ネオプレン + ニトリルの3層構造

- 耐薬品性に優れた合成複合素材製、3層設計です
- 繊細な指先の感覚と細かい動きも可能にします
- きわめて柔らかい素材で、人間工学に基づく設計です
- ピンホール試験AQL0.65で、優れたバリア性能を発揮します



耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 0.65 (JIS T 8116 クラス 1)

3層構造

ニトリル

ネオプレン

ニトリル

耐薬品性
ロングタイプ

ニトリルネオプレン (3層)

パウダーフリー

塩素処理済み

指先エンボス加工

全長：285 mm

ピンホール試験：AQL 0.65

手のひら部の厚さ：0.198 mm

指部の厚さ：0.20 mm

静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953200	XS	93260060
0953210	S	93260070
0953220	M	93260080
0953230	L	93260090
0953240	XL	93260100

50枚 / 箱

価格はホームページをご参照頂るか、
別途お問い合わせ下さい
(03-3654-6611)



Neo Touch ネオ タッチ 25-101

MICROFLEX

快適なネオプレン グローブ

- ほとんどの酸やアルコールに対して優れた保護性能を発揮します
- 濡れた環境でも滑りにくいグリップ力です
- 着用しやすいポリウレタンのインナーコーティングです



ネオプレン製
パウダーフリー
指先エンボス加工
全長：240 mm
ピンホール試験：AQL 1.5
手のひら部の厚さ：0.13 mm
指部の厚さ：0.16 mm
静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953150	XS	25101060
0953160	S	25101070
0953170	M	25101080
0953180	L	25101090
0953190	XL	25101100

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)

静電気防止

100枚 / 箱

価格はホームページをご参照頂るか、
別途お問い合わせ下さい
(03-3654-6611)



静電気防止グローブ 94-242

Ansell

- Ansell初の使い捨て静電気防止グローブです。静電気放電のリスクを低減します。
- グローブポリマーを通して放電する素材を練りこんだ独自のニトリル製法で、 $10^8 \Omega$ 以下の低垂直抵抗を実現しています。
- TNT™ 飛沫防護技術を採用し、様々な化学物質の飛沫から防護します。
- タッチスクリーン対応：静電容量方式、抵抗膜方式のタッチスクリーンを使用できます。

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)

TNT™
Chemical Splash
Resistance Technology



EN ISO 374-1:2016
Type B



EN 16358



EN ISO 374-2



Touchscreen Compatible



静電気防止
ニトリル

タッチスクリーン
対応

ニトリル製、パウダーフリー
指先エンボス加工
全長：245mm
ピンホール試験：AQL 1.5
手のひら部厚さ：0.12mm
指部の厚さ：0.16mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
94242-S	S	94242070
94242-M	M	94242080
94242-L	L	24242090

100枚 / 箱

価格はホームページをご参照頂くか、
別途お問い合わせ下さい
〈03-3654-6611〉



TouchNTuff™ タッチ エヌ タフ 92-600

Ansell

化学薬品の飛沫からの保護に

- 化学薬品の飛沫からの保護に、世界をリードする使い捨てグローブです
- 高水準の快適な装着感を同時に実現します
- 耐久性を強化する丈夫な設計です
- 合格品質基準：AQL 1.5

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)

TNT™
Chemical Splash
Resistance Technology



EN ISO 374-1:2016
Type B



EN ISO 374-2



XSサイズ
発売しました

ニトリル
しっかり+スムーズ脱着

ニトリル製
シリコンフリー
パウダーフリー
ダブル塩素処理済み
全長：240mm
ピンホール試験：AQL 1.5
手のひら部の厚さ：0.125mm
指部の厚さ：0.14mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953400	XS	92600060
0953410	S	92600070
0953420	M	92600080
0953430	L	92600090
0953440	XL	92600100

100枚 / 箱

価格はホームページをご参照頂くか、
別途お問い合わせ下さい
〈03-3654-6611〉



XCEED エクシード 93-733

MICROFLEX

手の疲労を軽減する人間工学に基づいたデザインです

アレルギーのリスクを軽減

皮膚炎のリスクを抑えるため、加硫促進剤フリーで製造されています。
I型のラテックスアレルギーとIV型の化学物質によるアレルギー反応を防ぎます。

- ERGOFORM™ 技術を採用し、作業者の生産性を向上します
- 繊細な作業にも適した薄手の設計です
- 1箱250枚入、保管スペースも取りません
- ピンホール試験AQL0.65で優れたバリア性能を発揮します

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 0.65 (JIS T 8116 クラス 1)

ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology

ラテックスフリー


■ I型のラテックスアレルギー

加硫促進剤フリー

■ IV型化学物質によるアレルギーを防ぎます



ERGOFORM™ の
ご紹介動画



**ニトリル
薄手／素手感覚**

ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：240mm
ピンホール試験：AQL0.65
手のひら部の厚さ：0.07mm
指部の厚さ：0.11mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953000	XS	93733060
0953010	S	93733070
0953020	M	93733080
0953030	L	93733090
0953040	XL	93733100

250枚 (XLのみ230枚) / 箱

価格はホームページを
ご参照頂くか、別途
お問い合わせ下さい
〈03-3654-6611〉



250枚入



ラテックス グローブ

DIAMOND GRIP PLUS

ダイヤモンド グリップ プラス 63-754

MICROFLEX

長時間の着用にも優れたフィット感と感触

確実なグリップ力

ウェット、ドライどちらの環境でも確実なグリップ力を
発揮する、全体滑り止め加工です

優れた触覚感度

優れた触覚感度により、デリケートな製品や実験器具を
正確に取り扱うことができます

快適で伸縮性のあるフィット感

伸縮性に優れているため、手を動かしやすく快適です

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)

**ラテックス製
全体滑り止め加工**



ラテックス製
パウダーフリー
塩素処理済み
全体エンボス加工
全長：245mm
ピンホール試験：AQL1.5
手のひら部の厚さ：0.13mm
指部の厚さ：0.16mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950100	XS	63754060
0950110	S	63754070
0950120	M	63754080
0950130	L	63754090
0950140	XL	63754100

100枚 / 箱

価格はホームページをご参照頂くか、別途お問い合わせ下さい
〈03-3654-6611〉



Extra-long gloves エクストラロング グローブ 93-243

MICROFLEX

アレルギーのリスクを軽減

皮膚炎のリスクを抑えるため、加硫促進剤フリーで製造されています。
I型のラテックスアレルギーとIV型の化学物質によるアレルギー反応を防ぎます。

耐透過性: JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性: AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)

エクストラロングカフデザイン

長さ39cm、肘まであるカフが特長で、ずり落ちを防止します。

確実なグリップ

指先はもちろん、手のひらにも滑り止め加工が施されています。



CE 0493 カテゴリー III EN 16523-1



EN ISO 21420:2020



JIS T 8116:2005



ニトリル製

塩素処理

全長390mm

手のひら部の厚さ: 0.13mm

静電気防止 EN-1149-3 クリア

パウダーフリー

全面滑り止め加工

ピンホール試験 AQL1.5

指部の厚さ: 0.17mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
9324360	XS	93243060
9324370	S	93243070
9324380	M	93243080
9324390	L	93243090
9324400	XL	93243100

NEW

エクストラ ロング
390mm

100枚 / ポリバッグ

価格はホームページをご参照頂くか、
別途お問い合わせ下さい
(03-3654-6611)



Supreno Plus スプリーノ プラス 93-753

MICROFLEX

耐薬品性にも優れたロングタイプニトリル

- 破れにくく、丈夫で安全なロングタイプのニトリルグローブです
- ピンホール試験 AQL0.65 で、優れたバリア性能を発揮します
- 耐抗がん剤のテストデータをご準備しています

耐透過性: JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性: AQL 0.65 (JIS T 8116 クラス 1)

耐抗がん剤データあり

ロング 295mm



ニトリル製

パウダーフリー

塩素処理済み

指先エンボス加工

全長: 295 mm

ピンホール試験: AQL0.65

手のひら部の厚さ: 0.14 mm

指部の厚さ: 0.22 mm

静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0952210	S	93753070
0952220	M	93753080
0952230	L	93753090
0952240	XL	93753100

50枚 / 箱

価格はホームページをご参照頂くか、
別途お問い合わせ下さい
(03-3654-6611)



SUPRENO スプリーノ 93-743

MICROFLEX

耐久性に優れた高い保護性能

- 高い保護性能を発揮する耐久性に優れたニトリル配合です
- 長時間の装着を想定した頑丈な設計です
- ピンホール試験 AQL0.65 で優れたバリア性能を発揮します
- 静電気防止仕様です
- ポリマーコーティングにより脱着がスムーズです

耐透過性: JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性: AQL 0.65 (JIS T 8116 クラス 1)



**ニトリル
高い保護性能**

ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長: 245mm
ピンホール試験: AQL0.65
手のひら部の厚さ: 0.11mm
指部の厚さ: 0.18mm
静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950300	XS	93743060
0950310	S	93743070
0950320	M	93743080
0950330	L	93743090
0950340	XL	93743100

100枚 / 箱

価格はホームページをご参照頂るか、
別途お問い合わせ下さい
(03-3654-6611)



midknight ミッドナイト 93-252 93-852

MICROFLEX

全体滑り止め加工のニトリルグローブです

- 完全な「ブラック」カラーですので目視時のコントラストに最適です
- 全体滑り止め加工で、優れたグリップ性能を発揮します
- 耐薬品性テストデータも豊富です

耐透過性: JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性: AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)



**ニトリル
全体滑り止め**

ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
全体エンボス加工
全長: 245mm
ピンホール試験: AQL 1.5
手のひら部の厚さ: 0.12mm
指部の厚さ: 0.15mm
静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950900	XS	93252060
0950910	S	93252070
0950920	M	93252080
0950930	L	93852090 (93252090)
0950940	XL	93252100

100枚 / 箱

価格はホームページをご参照頂るか、
別途お問い合わせ下さい
(03-3654-6611)



※品番が順次93-252に切り換わります (グローブ自体に変更はありません)

幅広い化学物質に高い耐透過性

ケミカル レジスタント 93-360 クリーンルーム用

MICROFLEX®

ニトリル + ネオプレン + ニトリルの3層構造

- ケミカルレジスタント93-260のクリーンルームバージョンです
- Class 100クリーンルームに対応します
- 開封時の微粒子の混入がないEasy Tear パッケージで包装しており、潜在的な汚染リスクも最小限に抑えます
- ピンホール試験AQL0.65で、優れたバリア性能を発揮します

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 0.65 (JIS T 8116 クラス 1)

クリーンルーム クラス100

※未滅菌です

3層構造

ニトリル
ネオプレン
ニトリル



50枚単位 (25双分) 500枚単位 (大箱、250双分)

サイズ	注文コード	注文コード	メーカーコード
XS	93361XS	93360XS	93360060
S	93361-S	93360-S	93360070
M	93361-M	93360-M	93360080
L	93361-L	93360-L	93360090
XL	93361XL	93360XL	93360100

包装形態：50枚 / 真空ポリ袋、
そのままマスター
ポリ袋で包装

包装形態：50枚入マスターポリ袋×10
ケースライナーに収納、外箱梱包

価格はホームページをご参照頂くか、
別途お問い合わせ下さい
〈03-3654-6611〉



CE 0493



クリーンルーム用 滅菌済グローブ

タッチ エヌ タフ 93-700

Ansell

特長

- クリーンルームクラス100対応
- ガンマ線滅菌済
- シリコンフリー
- パウダーフリー
- 指先すべり止め
- 300mm ロングタイプ
- ピンホール試験AQL1.5
- 静電気防止

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 1.5 (JIS T 8116 クラス 2)

ガンマ線滅菌

クリーンルーム クラス100



10双単位 200双単位 (大箱)

サイズ	注文コード	注文コード	メーカーコード
S	0953360	0953310	93700070
M	0953370	0953320	93700080
L	0953380	0953330	93700090
XL	0953390	0953340	93700100

包装形態：1双 / パック、
10双 / ポリパック

包装形態：1双 / パック、10双 / アウターパック、
50双 / マスターパック、200双 / カートン

価格はホームページをご参照頂くか、
別途お問い合わせ下さい
〈03-3654-6611〉



タッチ エヌ タフ 83-500

Ansell

「第二の皮膚」のような快適さと肌触りのポリイソプレン製

- 二重装着の内側にも最適で、クリーンルームで長時間装着する際も、手の疲労を最小限に抑えます
- ラテックス由来のタンパク質を含まないため、ラテックスアレルギーや過敏症の心配がありません
- ガンマ線滅菌済（25kGy）、滅菌保証レベルSAL10⁻⁶
- Class100、GradeA/B無菌クリーンルームに対応
- パウダーフリー
- 前面平滑仕様
- 全長：300mm
- ピンホール試験：AQL1.0
- 手のひら部厚さ：0.21mm
- 指部の厚さ：0.23mm

NEW

耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 0.1 (JIS T 8116 クラス 2)

ガンマ線滅菌

クリーンルーム クラス100



10双単位 200双単位(大箱)

サイズ	目安	注文コード	注文コード	メーカーコード
5.5		8350155	8350055	83500055
6	XS	8350160	8350060	83500060
6.5		8350165	8350065	83500065
7	S	8350170	8350070	83500070
7.5		8350175	8350075	83500075
8	M	8350180	8350080	83500080
8.5		8350185	8350085	83500085
9	L	8350190	8350090	83500090

包装形態：1双/ポリ袋、
10双/ポリバッグ包装形態：1双/ポリ袋、10双/ポリバッグ、
50双/バッグ、200双/マスターバッグ

価格はホームページをご参照頂くか、
別途お問い合わせ下さい
(03-3654-6611)




アキュテック AccuTech 91-225 クリーンルーム

Ansell

滅菌済みのラテックスグローブです

Class 100/Grade Aクリーンルームに対応しています

- ラテックス製
- 塩素処理済
- パウダーフリー
- ガンマ線滅菌済（25kGy）
- 指先エンボス加工
- 全長：300mm
- ピンホール試験：AQL0.65
- 手のひら部厚さ：0.23mm
- 指部の厚さ：0.23mm



耐透過性：JIS T 8116 (ASTM F 739) データ保有

耐浸透性：AQL 0.65 (JIS T 8116 クラス 1)

ガンマ線滅菌

クリーンルーム クラス100

10双単位

25双単位

200双単位

サイズ	目安	注文コード	注文コード	注文コード	メーカーコード
6.0	XS	販売終了	9122760	9122560	91225060
6.5		9122665	9122765	9122565	91225065
7.0	S	販売終了	9122770	9122570	91225070
7.5		販売終了	9122775	9122575	91225075
8.0	M	9122680	9122780	9122580	91225080
8.5		9122685	9122785	9122585	91225085
9.0	L	9122690	9122790	9122590	91225090

包装形態：1双/ポリ袋、10双/ポリバッグ

包装形態：1双/ポリ袋、
25双/ポリバッグ包装形態：1双/ポリ袋、10双または25双/ポリバッグ、
50双/バッグ、200双/マスターバッグ

価格はホームページを
ご参照頂くか、別途
お問い合わせ下さい
(03-3654-6611)



Ansell 社では、環境への取り組みと持続可能性目標を達成するため、パッケージを「SMART Pack」へ移行することになりました。弊社在庫が切り替わり次第、個別包装のデザインが変更になるほか、ポリバッグの包装単位が10双から25双に変更されます。これに伴い、最小単位での販売も10双から25双に順次切り替わります。お客様には大変ご面倒をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

クライオ グローブ / エプロン



クライオ グローブ（撥水タイプ）

- 超低温（-196℃）から手の保護用グローブです
- 最新の材料の多層構造で温度の遮蔽、柔軟性、操作性など低温からの保護に求められる要素をすべて備えています
- 温度からの保護と同時に手が自由に動かせ安全性と機能性が備わっています
- 乾燥を保つ裏地による快適な着用ができますから長時間の作業にも最適です
- EU基準EN511、EN388、EN420に適合しています

撥水タイプ

サイズ	リスト		ミッドアーム		エルボー		ショルダー	
	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード
S	0680000	WRS	0680010	MAS	0680020	EBS	0680030	SHS
M	0680002	WRM	0680012	MAM	0680022	EBM	0680032	SHM
L	0680004	WRL	0680014	MAL	0680024	EBL	0680034	SHL
XL	0680006	WRXL	0680016	MAXL	0680026	EBXL	0680036	SHXL
価 格	¥35,000		¥38,000		¥46,000		¥61,000	
全 長 (mm)	280 ~ 325		330 ~ 395		435 ~ 495		620 ~ 695	

完全防水タイプ

サイズ	リスト		ミッドアーム		エルボー		ショルダー	
	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード
S	0680050	WRSWP	0680060	MASWP	0680070	EBSWP	0680080	SHSWP
M	0680052	WRMWP	0680062	MAMWP	0680072	EBMWP	0680082	SHMWP
L	0680054	WRLWP	0680064	MALWP	0680074	EBLWP	0680084	SHLWP
XL	0680056	WRXLWP	0680066	MAXLWP	0680076	EBXLWP	0680086	SHXLWP
価 格	¥43,000		¥46,000		¥57,000		¥72,000	
全 長 (mm)	280 ~ 325		330 ~ 395		435 ~ 495		620 ~ 695	



クライオ・グリップ グローブ（完全防水タイプ）

- クライオグローブ完全防水と同様に超低温（-196℃）から手を守るグローブで、小さいものが掴みやすいように手のひらと指（親指を除く）に加工が施されています

クライオ・グリップ 完全防水タイプ

サイズ	リスト		ミッドアーム		エルボー	
	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード	注文コード	メーカーコード
S	0680100	CGWRSWP	0680110	CGMASWP	0680120	CGEBSWP
M	0680102	CGWRMWP	0680112	CGMAMWP	0680122	CGEBMWP
L	0680104	CGWRLLWP	0680114	CGMALWP	0680124	CGEBLWP
XL	0680106	CGWRXLWP	0680116	CGMAXLWP	0680126	CGEBXLWP
価 格	¥51,000		¥55,000		¥65,000	
全 長 (mm)	280 ~ 325		330 ~ 395		435 ~ 495	



グローブのフィッティングガイド

超低温の液体が充填するなどの事態が発生した場合には、腕を一振り外せるような余裕のあるグローブを選択して下さい。

小さくてピッタリしたグローブは熱の損失につながるため避けて下さい。

軍手などインナーグローブとして使用しないで下さい。

危険が伴うことがあります。

テンプシールドは素早く外せるサイズになっています。

右記の測定方法で自身のサイズを測りサイズ表の中から選択してください。

ご自身の手の大きさの測り方とグローブのサイズ



サイズ	手の長さ(mm)
S	171
M	182
L	192
XL	204



手の周囲(mm)
178-202
203-228
229-253
279-304

クライオ エプロン

- 跳ね返った低温物質や低温物質との接触を防ぎます
- -196℃といった超低温物質から保護します
- 最新の材料が使用されている軽量のエプロンで快適で動作の邪魔にならないエプロンです
首とウエストについているストラップは長さが調節でき、素早く脱着することができます

注文コード	幅 × 長さ(cm)	価 格	メーカーコード
0680800	61 × 91	¥43,000	CA36
0680810	61 × 106	¥46,000	CA42
0680820	61 × 121	¥51,000	CA48



水位警報器 TELLI (テリー)

キャンペーン


CP Lab Safety

廃液があふれるのを未然に防ぎます



液面がTelliの高さまで上がると…

警報音と音声でお知らせします



*This waste container is full.
Please empty it.
Press the reset button on this device
to restart the liquid level monitor.*

【特長】

- 容器の液面がTELLIの取付位置まで上がると、音声によりお知らせします
- 直径2インチ（約5cm）のコンパクトサイズです
- USBからの継続的な電源供給により、バッテリー切れの心配がありません
- 安全、経済的で、使い方も非常に簡単です
- 容器の材質は、プラスチックでもガラスでも構いません（金属の容器にはお使いになれません）

仕様

電源：USBケーブル（長さ約2.5m）…USBコンセント付き
取付バンド：容器の外周37.5～138cm、最大容器径44cm、最小容器径12cm
センサー：音波による
デザイン：ボタン1か所、ON-OFFスイッチ、電源用USBポート

注文コード：0814900

メーカーコード：CP-TELLI-01


価格：¥49,500 → **¥39,600**

ラボの作業環境の改善に 廃液の蒸気をシャットアウト

- 1 廃液をタンクに安全に流し込み
- 2 外に漏れ出す蒸発エリアを小さく
- 3 開閉時以外は密閉

廃液が蒸発して、それが作業環境に放散されている状態

蒸発する液面の面積が大きく、廃液タンクの中に充滿



一般的な保管




取り外し可能なネットで固形物やスターラーバーをキャッチします



セーフティー
エコ ファネル

ガスケットとラッチにより、開けたとき以外は廃液の蒸気をシャットアウト



蒸発し、外に漏れだす可能性のある面は、パイプ部分のごく限られた面積



【安全】に廃液をタンクに流しこみ、ガスケットとラッチで蒸気を**【密閉】**します
お客様が今お使いのタンクに加工して取り付けます（口の内径が 5cm 以上の場合）



キャップ加工費込の価格

注文コード	品 名	カラー	価 格
0806800	101 mm セーフティー エコファネル	レッド	¥48,500
0806801	101 mm セーフティー エコファネル	イエロー	¥48,500
0809600	203 mm セーフティー エコファネル	レッド	¥53,600
0809601	203 mm セーフティー エコファネル	イエロー	¥53,600

キャップ加工費なし（エコファネル単体）

注文コード	品 名	カラー	価 格
0806000	101 mm セーフティエコファネル	レッド	¥40,500
0806001	101 mm セーフティエコファネル	イエロー	¥40,500
0808000	203 mm セーフティエコファネル	レッド	¥51,200
0808001	203 mm セーフティエコファネル	イエロー	¥51,200

キャップ加工までの流れ

1. ご使用予定のタンクの口の内径が **5cm 以上** であることをご確認ください。
2. ご注文時はタンクの **キャップのみ** 弊社にお送りください。
3. キャップを加工し、セーフティーエコファネルを取り付けて、すぐにタンクに設置できる状態でお送りいたします。

パワーミックス L46



- バイブレーションが強力で、試験管はφ7mm～35mmまで使えます
- 振動部を押せばスイッチが入ります
- もちろん連続振動でも使えます
- 無段変速で、最高スピードは2500rpmです
- 丈夫で安定感があります
- 豊富なアクセサリが揃っています

電源：100V 消費電力：40W サイズ：135×120×135mm (L×D×H)
重量：3.2kg

基本ユニットにこれだけのアクセサリ



写真	注文コード	仕 様	価 格	メーカーコード
	0710000	基本ユニット(スタンダードカップ付)	¥77,300	46.010
A	0710010	マイクロプレートホルダー	¥14,800	46.100
B	0710020	マイクロチューブ(20本)用ポリエチレンホルダー	¥16,300	46.200
b1	0710030	スベアーポリエチレンホルダー	¥6,100	46.250
C	0710040	試験管(1本)用ホルダー	¥14,800	46.300
D	0710050	試験管マルチホルダー	¥25,800	46.400
E	0710060	ユニバーサルコンタクトプレート	¥9,300	46.500

パーツは自社製
(オランダ)

見た目に似合わないパワーと安定感

ボルテックス ミキサー V-3

キャンペーン



- 頑丈で使いやすく、信頼性の高いボルテックスミキサーです
- ドーム型で持ち運びがしやすく、振動を抑える構造です

φ 130 mm

CE



主な仕様

回転直径：4mm
回転速度：50～4000rpm
サイズ：255×305mm
電源：100-240V 50/60Hz
サイズと重量：φ130×58mm 0.7kg

注文コード	価 格	キャンペーン価格
1011800	¥55,400	→ ¥39,900

【オプション】



1.5 / 2.0 ml 9本用アダプター
(～3,000 RPM)

注文コード	価 格
1011811	¥9,900

速度を変える必要がなければ！

ミニ ボルテキサー

キャンペーン



コンパクトで場所を取らず、シンプルで強力なミキサーです



- 薄型で場所を取らず、コンパクトです
- 材質はABSとシリコンで、耐薬品性にも優れています
- 動作中も非常に安定しています
- 静かで振動も少ない設計です

仕様

サイズ：13 (L) × 11 (W) × 7.5 (H)
 速度：4500rpm
 回転直径：6mm
 チューブ：～ 50ml
 付属品：シリコンキャップ2個
 電源：100～240VAC、50-60Hz

注文コード	品名	カラー	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0675120	ミニボルテキサー	パープル	¥30,000 →	¥21,600	120567
0675125		ブルー			120598

標準ホルダーで6種類のチューブ

ボルテキサー

キャンペーン




- 6サイズのチューブホルダーを標準装備しています
- ヘッドを交換する必要がありません
- 中心部のパッドでは手持ちで攪拌ができます

仕様

回転速度：0～3000rpm（無段階）
 回転直径：3.7mm
 運転方式：タッチ、連続運転切替式
 重量：3.93kg
 サイズ（mm）：171W×190D×197H

注文コード	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0675100	¥50,100 →	¥39,900	HS120318



- ① 中央部のパッドでは手持ちで攪拌します
- ② 50mlチューブ×2本（水平）
- ③ 15mlチューブ×2本（水平）
- ④ 5mlチューブ×2本（水平）
- ⑤ 1.5/2.0mlチューブ×4本（垂直）
- ⑥ 0.5mlチューブ×6本（垂直）
- ⑦ 0.2mlチューブ×24本（垂直）

デジタルならではの再現性

デジタル ボルテキサー

キャンペーン



- デジタル制御ですので、正確で再現性の高いボルテックスが可能です
- ヘッドは様々な角度でチューブをボルテックスできるように設計されています
- 外装はABS樹脂とシリコンでできており、耐薬品性とクリーニングのしやすさを向上しています
- 頑丈なプラットフォームとエラストマー製の脚部により、動作中も安定しています

主な仕様

動作モード：タッチ式または連続運転
 回転速度：タッチ式 600～3600rpm、連続運転 600～2600rpm
 連続運転時間：0～50時間
 カウントダウンタイマー：連続運転～50時間、タッチ式～1分
 カウントアップタイマー：連続運転時のみ、50時間まで
 回転直径：5.8mm
 重量：2.4kg
 最大負荷：250g
 電源：100-240VAC 50/60Hz *日本仕様コンセント付
 適合規格：CE、UKCA、RoHS、WEEE

注文コード	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0675110	¥119,000 →	¥75,000	120805

フーガミックス 3 CM-50M



- 大幅に進化した12段階のミキサー機能
- 遠心専用ローターで15000rpmの遠心
- 100rpm / 10RCF 単位の設定は同時表示



50.01

遠心専用

~15000RPM




50.02



50.03

遠心+ミキサー

~12500RPM



RPM/RCF 同時表示

仕様

遠心：1000～15000rpm（ローター 50.01）
1000～12500rpm（50.02 / 50.03）
ブレーキ：5段階
ミキサー：9段階
タイマー：5～59秒、1～99分
使用環境：10～40℃ 80% r.h.
重量：3.1kg
サイズ：200×180×145mm

注文コード	品名	価格
1011003	フーガミックス 3 CM-50M	¥264,000
1011011	15000rpm遠心専用ローター 50.01	¥46,200
1011012	1.5 / 2.0mlチューブ 12 本用ローター 50.02	¥22,400
1011013	0.2mlチューブ 16 本用ローター 50.03	¥15,500
1011020	0.5 mlチューブ用アダプター	¥7,100
1011021	0.2 mlチューブ用アダプター	¥7,100

ミキサー+スピンドウン 混ぜてスピンドウンを自動で

ミキサー機能付遠心機 CM-70M-07



- スピンとミックスを繰り返し、スピンドウンして終わるプログラム付
- 標準ローターには0.2ml、1.5ml、0.5ml、各12本が同時にかかります
- チューブの種類が変わってもローターを交換する必要がありません

仕様

1000～7000rpm
（～3200 xG）
1000rpm毎にセット
ミキサー：6段階
タイマー：0.1～30分
使用環境：10～45℃ 80% r.h.
サイズ：190×170×125mm
重量：1.5kg
最大：3200xg

注文コード	品名	価格
1011400	ミキサー機能付遠心機 CM-70M-07	¥190,000
1011412	0.2mlチューブ 16 本用ローター	¥9,000

コンパクトサイズで 最高速16000 rpm

遠心機 CM-50 Pro



NEW



【主な特長】

- 通常の遠心機能に加え、11種類のプログラムをカスタマイズすることができます
- タッチスクリーンは使いやすく直感的に操作することができます
- コンパクトで場所を取らず、電源アダプターも内蔵しました
- 加速性能が向上し、16000rpmのハイパフォーマンスを実現します

【主な機能と仕様】

プログラム：11通りカスタム可
遠心速度：800～16000rpm
最大遠心力：17,400xG
タイマー：1秒～99分
許容インバランス：2g
消費電力：70W
サイズ：W204×L180×H137mm

注文コード	品名	価格
1011200	遠心機 CM-50Pro	¥259,000
1011011	ローター 50.01	¥46,200

15ml 50ml プレートスピンドウン

遠心機 スカイスピン CM-7S Plus



より見やすく、操作しやすくなったインターフェース

- 15mlチューブ、50mlチューブ、プレートの遠心ができます
- 内部はステンレス製です
- リッドは透明で中を見ることができ、また自動でロックされます
- 最高3500rpmまでの遠心が可能で、素早く加速やブレーキを行います
- 表示は見やすく、操作方法も簡単です

主な仕様

回転速度：100-3500rpm
タイマー：1分～12時間
最大遠心力：2300rcf
ブレーキレベル：6段階
使用環境：10～40℃、～20℃時80% r.h.
サイズ：W430×W415×H220mm
重量：13.8kg



注文コード：1011301

価格：¥307,000

メーカーコード：CM-7S Plus

15ml

50ml

プレート

ローター各種(別売)



6M

注文コード：1011310
12mlチューブ×12本

¥18,600



6M.05

注文コード：1011315
15mlチューブ×12本

¥53,400



6M.01

注文コード：1011311
50mlチューブ×4本

¥33,900



6M.06

注文コード：1011316
50mlチューブ×6本

¥50,100



6M.02

注文コード：1011312
12ml×12本 + 15ml×12

¥69,300



6M.04

注文コード：1011314
プレート×2枚

¥52,900

スプラウト plus

キャンペーン

Heathrow Scientific



- 工具が必要なく簡単にローターを交換することができます
- 人間工学に基づいて、手のひらに収まりやすいリッドのデザインです
- 種類を問わず8連チューブもスピンドウすることができます
- 本体はABS製、リッドはポリカーボネイト製で、クリーニングしやすい材質です

主な仕様

遠心速度：6000rpm 固定式

遠心力：2000×g

付属：1.5/2.0ml×6本用ローター

0.2ml 8連チューブ×2 ストリップ用ローター

0.2ml用アダプター×6 0.5ml用アダプター×6

予備O-リング、ローターケース、チューブラック

注文コード	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0675003	¥50,100	→ ¥39,900	HS120610

ショートランでもタイマーでも、2つのモードでスピンドウ

PCRプレート用遠心機 MS-MC

キャンペーン

MS major science



NEW



【主な特長】

- シンプルで取り扱いも簡単です
- リッドは95°開きますのでプレートの出し入れが簡単です
- スカートの有無を問わず、様々なタイプのPCRプレートに対応します
- ショートランとタイマーでの運転、2つのモードがあります

【主な機能と仕様】

タイマー：～99分/99秒

遠心速度：500～3000rpm

最大遠心力：500×g

ブレーキ：20±5秒

消費電力：45W

サイズ：W220×L245×H200mm

重量：2.5kg

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1007800	PCRプレート遠心機 MS-MC	¥120,000	→ ¥84,000

デジタルシェーカー DOS-20-S

キャンペーン



マグネットクリップで
自由自在に容器を固定



- 設置場所を選ばない非常にコンパクトなベンチトップシェーカーです
- 回転直径は20mmで、しっかりとした攪拌を行います
- 付属のマグネットクリップ（3個）で自由に容器を設置することができます

主な仕様

回転直径：20mm
 回転速度：45～250rpm
 天板サイズ：168×168mm
 タイマー：1～999分
 使用環境：+4～45℃、20℃時湿度80%
 電源：100-240V 50/60Hz
 サイズと重量：205×170×70mm 1.4kg

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1011550	デジタルシェーカー DOS-20-S	¥167,000	→ ¥133,000

マイクロプレート、ELISAプレート、ディープウェルプレートにも対応

プレートシェーカー MS-MPS

キャンペーン



【主な特長】

- 精度の高いブラシレスモーターで、静かで長期間安定してお使いになれます
- LEDデジタルディスプレイで直感的に速度、タイマーを設定することができます
- マイクロプレート、ELISAプレート、ディープウェルプレートでもお使いになれます

【主な機能と仕様】

プレート数：4枚
 回転速度：200～1500rpm
 回転直径：3mm
 タイマー：1分～99時間59分
 消費電力：80W
 電源：100-240V、50/60Hz
 サイズ：W210×L340×H145mm
 重量：5kg

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1007900	プレートシェーカー MS-MPS	¥120,000	→ ¥106,000

デジタル ロッキング シェーカー DRS-12



- 両端に1kg、中央には5kgを搭載することができる強力なシェーカーです
- 安定したシーソー式で、オプションで2段式にすることが可能です

主な仕様

振とう角度：1～12°
 振とう速度：毎分1～50回
 天板サイズ：255×305mm
 タイマー：1～999分
 使用環境：+4～45℃、20℃時湿度80%
 電源：100-240V 50/60Hz
 サイズと重量：305×275×110mm 3.5kg

注文コード	品名	価格
1011700	デジタルロッキングシェーカー DRS-12	¥210,000
1011781	マルチレベルプラットフォーム	¥17,000

インテリミキサー RM-2M

キャンペーン

24種のプログラム
ウェスタンブロッティング
3種のカスタムモード

- チューブのサイズや用途によって、8種類のラックをいつでも交換できます
ラックはすべて別売りです。ご用途に合ったものをお選びください
- F1～F9の標準プログラム、2段階の振幅のボルテックス、9段階の角度のシーソー式の動きのほか、3種類のカスタムプログラムを作成することができます
- 1～99rpmの回転速度を設定できます
- 低温（2℃）で使用できます



上下ボタンで簡単に動作を選択



注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1011910	インテリミキサー RM-2M	¥158,000	→¥126,000




プロッターとして



ロッキングミキサーとして



ローテーターとボルテックス



注文コード	品名 / チューブ本数	価格	注文コード	品名 / チューブ本数	価格
① 1011973	ロッキングプラットフォーム	¥19,900	⑤ 1011968	φ 13mmラック(クライオバイアル×28本)	¥12,200
② 1011972	プロットングラック(50ml×6本)	¥17,000	⑥ 1011969	φ 11mmラック(1.5/2.0ml×32本)	¥12,200
③ 1011966	φ 30mmラック(50ml×10本)	¥14,400	⑦ 1011970	φ 8mmラック(0.5ml×30本)	¥12,200
④ 1011967	φ 16mmラック(15ml×14本)	¥15,100	⑧ 1011971	ミックスラック(※下記をご参照ください)	¥16,400

※ミックスラックには φ11 mm×8本、φ13 mm×8本、φ16 mm×4本、φ30 mm×2本のチューブが取り付けられます


NEW



- デュアルLED、パワフルで安全な470nmのブルーLEDと全波長の白色LEDの組み合わせで、実験結果を直接観察することができます
- ライフサイエンスのさまざまな領域で、快適、簡便、安全に核酸、たんぱくやX線フィルムをリアルタイムに観察することができます
- 本体の両面にそれぞれの光源を配置しており、裏返すだけでブルーと白色が切り替わります
- 非常に均一に光を放ちます
- 観察領域のサイズは153×153mmで、スモール/ミディアムサイズのゲルがフィットします
- 電源ON/OFFスイッチのほか、自動シャットダウン機能も備えており、また本体を裏返すと自動的にブルー/白色LEDが切り替わります
- 持ち運びに便利、軽量です(935.5g)
- アルミ合金フレームの洗練されたデザインです
- 発熱が少なく、省電力の製品です
- 簡易フード、アンバーフィルター付属



裏返すだけでブルー / 白色を切り替えることができます




仕様

サイズ (W×L×H) : 200×200×15.6mm
 観察エリア (W×L) : 153×153mm
 基本設計 : フラットベッド
 波長 (ブルー LED) : 470nm
 波長 (白色 LED) : 全波長
 自動シャットダウン : 約6分後
 材質 : アルミ合金
 電源 : DC12V、2A
 重量 : 935.5g


35%
OFF

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1007620	デュアルLEDトランスイルミネーター MBE-200BW	¥140,000	→ ¥90,900



ブルービュー トランスイルミネーター (波長 470 nm)

キャンペーン



20% OFF

MBE-200A

- コンパクト (200×200×13.9mm) … 本体のみ
- 軽量 (760g) … 本体のみ
- 観察用のアンバーフィルター、簡易的なフードが付属されます
- 観察エリア: 153mm×153mm

【使用例】ゲルを載せ、アンバーフィルター (標準付属品) を通して切り出し




【使用例】簡易的なフード (標準付属品)、スマホで撮影

注文コード	品 名	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
1007610	ブルービュートランスイルミネーター (波長 470nm)	¥75,600	→ ¥60,400	MBE-200A

MBE-300 (波長 470nm)

- 泳動槽の下に直接置けるタイプのLED イルミネーターです
- コンパクト (86×170×25mm)
- 観察用のアンバーフィルターが付属されます
- 観察エリア: 112×74.6mm



本体

MJ-105A+MBE-300



使用例

注文コード	品 名	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
1007630	MBE-300 (波長 470nm)	¥74,400	→ ¥55,800	MBE-300

水平式電気泳動装置 MJ-105A

キャンペーン



セットに含まれるもの

- ・タンク、リッド 各1
- ・ゲル作成スタンド MJ-G01×2
- ・トレイ MJ-T02 (107×60mm) ×2
- ・トレイ MJ-T01 (52×60mm) ×4
- ・黒・赤電気泳動用ケーブル 各1本

- ・コーム MJ-C01×1
片 面: 8サンプル×2カ所、17サンプル×1カ所
反対面: 12サンプル×2カ所、25サンプル×1カ所
- ・コーム MT-C03×1
片 面: 23サンプル×1カ所、プレップ×1カ所、
マーカー×2カ所
反対面: ミニゲル用6サンプル×2カ所、
ミディゲル用12サンプル×1カ所

- アガロースゲルのキャストがしやすく、サンプルのローディングもしやすいシステムです
- 一体成型ですのでひび割れや漏れを防ぎやすく、頑丈なポリカーボネイト製ですので130℃までの温度に耐えられます
- 泳動中の電氣的な危険性を防ぐため、連結力バーが採用されています

ハンディー パワーサプライ MP-100

- 電圧は50Vもしくは100Vの2種類から選択します
- 軽量のハンディータイプ、価格も手ごろです



【主な仕様】

- 出力電圧: 50Vもしくは100V
- 出力電流: 400mA
- 電力: 40W
- 出力タイプ: 一定電圧
- 動作環境: 4～40℃
- 外寸: 60×40×120mm
- 材質: ポリカーボネイト
- 重量: 約0.3kg
- 電源: 100～120V

注文コード	品 名	価 格	キャンペーン価格
1007500	水平式電気泳動装置 MJ-105A	¥69,200	→ ¥51,900

注文コード	品 名	価 格	キャンペーン価格
1007550	ハンディーパワーサプライ MP-100	¥28,800	→ ¥21,600

あったら便利なお役立ちグッズ 電気泳動

シーナゲル アガロースの協力剤 低コストで低分子DNAを分離

キャンペーン


DIVERSIFIED BIOTECH

- 50～2000bpのDNA分子を分離
- 1%のシーナゲルは2%のアガロースに相当
- テーリングやスミアリングを少なくします
- ゲルの透明度が増しきれいな写真が撮れます
- 丈夫で柔軟性のあるバイナリーゲルができます
- コスト軽減効果もあります
- アガロースと混ぜてボイルするだけ


30%
OFF

SAMPLE

注文コード	容量	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0762000	100g	¥22,500	→ ¥15,700	SYN-100



A: シーナゲル1.5%とアガロース0.7%のミニゲル
B: ヌシープアガロース4.0%のミニゲル



厚さ0.22mmのラボ用プラスチックカミソリ

スマート スライサー

Heathrow Scientific

- 光源の表面を傷つけることなく、直接置いたアガロースゲルをきれいにスライスします
- 柔らかい細胞や植物を切るのに便利です
- はさみで切ればサイズも調節できます
- アメリカの食品グレードのPET製
- 100枚入、2サイズ

SAMPLE

注文コード	品名	サイズ	価格	メーカーコード
0675050	スマートスライサー スモール	19 mm H × 38 mm W	¥5,900	HS120259
0675051	スマートスライサー ラージ	25 mm H × 50 mm W	¥6,900	HS120260



ゲル ドライイング フレーム

DIVERSIFIED BIOTECH

一晩立てておくだけでゲルが乾きます

- ゲルがそったり、ひび割れたりしません
- 他の乾燥用装置は一切必要としません
- ゲルを2枚のセロファンで挟んで素早く簡単に乾燥
- 24×24cmと14×14cmの2種類あります

注文コード	サイズ (cm)	入数	価格	メーカーコード
0763700	ゲルドライイングフレーム 14 × 14 cm	2 セット	¥47,200	AB-110760
0763710	ゲルドライイングフレーム 24 × 24 cm	2 セット	¥64,300	AB-110761
0763720	セロファン 14 × 14 cm フレーム用	50 枚	¥6,000	AB-110762
0763730	セロファン 24 × 24 cm フレーム用	50 枚	¥8,500	AB-110763

備考: ゲル ドライイング フレームにはセロファンが50枚ついています



スマート バッファー 純水に溶かすだけで準備完了

- 正確に秤量されたタブレットかパウチ
- pHがセットされています（25℃時）
- ハイグレードの化学物質を使用しています
- ロットごとの再現性が保証されています
- 室温で3年以上保管できます

使用方法

タブレットまたはパウチ当たりのバッファー量の80%程度の純水をビーカーかフラスコに入れ、マグネチックスターラーで攪拌して溶解します。バッファーが透明になったら所定のバッファー量になるまで更に純水を加えて攪拌すれば5分ほどで出来上がり、すぐにお使いになれます。

時間の節約

再現性確保


緊急時に備えて



PBS バッファー タブレット 100ml / 錠 φ12mm pH7.4

成分：0.14M Sodiumchloride / 0.0027M Potassiumchloride / 0.01M Phosphate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000020	PBS 100ml	100 錠	¥9,000	09-2051-100



サンプル
準備しました

PBS バッファー タブレット 500ml / 錠 φ25mm pH7.4

成分：0.14M Sodiumchloride / 0.0027M Potassiumchloride / 0.01M Phosphate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000060	PBS 500ml	100 錠	¥32,600	09-8912-100



PBS バッファー タブレット 1000ml / 錠 φ28mm pH7.4

成分：0.14M Sodiumchloride / 0.0027M Potassiumchloride / 0.01M Phosphate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000070	PBS 1000ml	10 錠 (ブリスターパック)	¥11,600	09-9400-10
5000080	PBS 1000ml	100 錠 (バルク)	¥56,000	09-9400-100



PBS 10× パウダーパウチ 1000ml pH7.4

成分：1.4M Sodiumchloride / 0.027M Potassiumchloride / 0.1M Phosphate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000125	PBS 10 × 1000ml	5 パウチ	¥17,200	12-9423-5



サンプル
準備しました



その他 PBS バッファー タブレット

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000260	PBS without Potassium 1000ml	100 錠	¥56,000	09-9420-100

成分：0.15M Sodiumchloride / 0.01M Phosphate
1000ml / 錠 φ 28mm pH 7.4

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000100	PBS 1000ml pH 7.2	100 錠	¥56,000	09-9499-100

成分：0.14M Sodiumchloride / 0.0027M Potassiumchloride / 0.01M Phosphate
1000ml / 錠 φ 28mm pH 7.2

PBS-Tween バッファー タブレット 500ml / 錠 φ 25mm 1000ml / 錠 φ 28mm pH 7.4

成分：0.14M Sodiumchloride / 0.0027M Potassiumchloride / 0.05% Tween / 0.01M Phosphate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000320	PBS-Tween 500ml	100 錠 (バルク)	¥42,200	09-8902-100
5000340	PBS-Tween 1000ml	100 錠 (バルク)	¥64,000	09-9410-100
5000315	PBS-Tween 500ml	12 錠 (ブリスターパック)	¥9,800	09-8902-12
5000335	PBS-Tween 1000ml	10 錠 (ブリスターパック)	¥12,600	09-9410-10

TBS バッファー タブレット 500ml / 錠 φ 25mm pH 7.6

成分：0.05M TrisBufferedSaline / 0.15M Sodiumchloride

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5001050	TBS 500ml	10 錠 (ブリスターパック)	¥10,200	09-7500-10

TBS-Tween バッファー タブレット 500ml / 錠 φ 25mm pH 7.6

成分：0.05M TrisBufferedSaline / 0.05% Tween20 / 0.15M NaCl

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5001080	TBS-Tween 500ml	100 錠 (バルク)	¥65,300	09-7510-100
5001070	TBS-Tween 500ml	10 錠 (ブリスターパック)	¥14,700	09-7510-10

Carbonate-bicarbonate コーティング バッファー タブレット

100ml / 錠 φ 12mm pH 9.6

成分：0.05M Sodium Carbonate-bicarbonate

注文コード	品 名	入数	価 格	メーカーコード
5000300	Carbonate-bicarbonate コーティング バッファー	100 錠	¥18,500	09-8922-100

puriSorb®

(ピューリソープ)

サンプルを溶解したら、ステップはわずかこれだけ

サンプル溶解液を
puriSorbへ

3分間
インキュベート

700xg
1分間遠心


- 不必要な物質をpuriSorb®にバインドします
- DNAはpuriSorb®を通過し、コレクションチューブ／プレートへ
- 抽出されたDNAは、一般的な酵素反応に
制限酵素反応、PCR、リアルタイムPCR、KASP-PCR、ジェノタイピングなど
- puriColumn（ピューリカラム）もpuriPlate 96（ピューリプレート96）も、
特別な実験機器は不要です
- puriPlate 96でさらにハイスループットに、オートメーションにも組み込むことができます
- ステップが少ないため廃棄物も少なく、環境負荷を減らすこともできます



※必要な試薬、消耗品はすべてキットに含まれています

注文コード	puriColumn	サンプル数	価格	メーカーコード	主な対象サンプル(puriPlate 96 共通)
4w02010	組織のゲノム DNA	10	¥4,900	4w02.010	組織・スワブ・昆虫・マウステール・ 魚の組織・毛髪・精子・血液
4w02050		50	¥22,000	4w02.050	
4w02250		50 × 5	¥100,000	4w02.250	
4w03010	バクテリアのゲノム DNA	10	¥4,900	4w03.010	グラム陽性菌・グラム陰性菌
4w03050		50	¥22,000	4w03.050	
4w03250		50 × 5	¥100,000	4w03.250	
4w01010	植物のゲノム DNA	10	¥4,900	4w01.010	植物の葉・葉の組織・種子
4w01050		50	¥22,000	4w01.050	
4w01250		50 × 5	¥100,000	4w01.250	

注文コード	puriPlate	サンプル数	価格	メーカーコード
4w02P01	組織のゲノム DNA	96 × 1	¥38,000	4w02.P01
4w02P04		96 × 4	¥150,000	4w02.P04
4w02P10		96 × 10	¥372,000	4w02.P10
4w03P01	バクテリアのゲノム DNA	96 × 1	¥38,000	4w03.P01
4w03P04		96 × 4	¥150,000	4w03.P04
4w03P10		96 × 10	¥372,000	4w03.P10
4w01P01	植物のゲノム DNA	96 × 1	¥38,000	4w01.P01
4w01P04		96 × 4	¥150,000	4w01.P04
4w01P10		96 × 10	¥372,000	4w01.P10



遠心もしくはバキュームでワンステップ精製

株式会社 **TOHO**

〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-1-13

e-mail : sales@j-toho-kk.co.jp

ホームページ : <https://www.j-toho-kk.co.jp>

TEL.03-3654-6611 (代表)

FAX.03-3654-0294

お問い合わせは

※このカタログに掲載されている商品は専門知識をもって研究をされている研究者の方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には使用ができません。相当の危険が伴う場合もあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。

※カタログ中の価格は令和8年9月現在のもので予告なく変更する場合があります。また価格には消費税は含まれておりません。

※大幅な為替変動などにより、キャンペーンを中止、もしくはキャンペーン価格を改訂させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

2026.9.37 K